

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Broj: 34214 /23
Dana, 03.11. 2023. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14 i 59/22), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 33482/23 od 27.10.2023. godine u postupku javne nabavke „Nabavka opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ“, otvoreni postupak, interni broj: 94/23P, Lot 2 - Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe, Uprava Preduzeća, na sjednici održanoj dana: 3.11. 2023 godine, donijela je:

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ“ – otvoreni postupak, interni broj: 94/23P, Lot 2 - Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 33482/23 od 27.10.2023. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ“ – otvoreni postupak, interni broj: 94/23P, Lot 2 - Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe, te se u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH poništava predmetni postupak javne nabavke, jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

Član 2.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, Ugovorni organ će postupati u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne i korporativne poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 22782/2023 od 07.07.2023. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 72.625,00 KM bez PDV-a, za LOT 2 – Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe, procijenjena vrijednost iznosi 17.185,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki 22.09.2023. godine, pod brojem: 1276-1-1-420-3-555/23.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 31693/23 od 13.10.2023. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za poništenje postupka javne nabavke „Nabavka opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ“ – otvoreni postupak, interni broj: 94/23P, Lot 2 - Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe broj: 33482/23 od 27.10.2023. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 32001/23 od 16.10.2023. godine,

u kojem je utvrđeno da je dana 16.10.2023. godine, do 11⁰⁰ časova, za predmetnu nabavku zaprimljena tri ponude, a konkretno za Lot 2- Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe zaprimljene su dvije ponude.

| Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema | | Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV | Neblagovremeno primljene ponude |
|---|---|---|---|
| 1 | „MILTEX“ D.O.O. BANJA LUKA (dostavljeni uzorci) | 31756/23 od 13.10.2023. god. u 10 ³⁰ h | LOT 2 – 17.514,00 KM sa popustom od 2% (350,28 KM), što iznosi: 17.163,72 KM |
| 2 | „ASTORIJA COMPANY“ D.O.O. NOVI GRAD (dostavljeni uzorci) | 31864/23 od 16.10.2023. god. u 09 ³⁰ h | LOT 2 – 16.887,50 KM |
| Krajnji rok za prijem ponuda bio je: do 16.10.2023. godine do 11⁰⁰ časova | | | |

Predstavnik ponuđača „ASTORIJA COMPANY“ D.O.O. NOVI GRAD prisustvovao je otvaranju ponuda, te mu je fotokopija Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 32001/23 od 16.10.2023. godine lično uručena, a takođe mu je predmetni zapisnik dostavljen i putem mejla, dok je ponuđaču „MILTEX“ D.O.O. BANJA LUKA predmetni zapisnik dostavljen putem mejla.

Analizom pristiglih ponuda, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala sljedeće:

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA:

LOT 2 – Nabavka opreme za radnike vatrogasne službe

| OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI | „MILTEX“ D.O.O. BANJA LUKA | „ASTORIJA COMPANY“ D.O.O. NOVI GRAD |
|--|----------------------------------|---|
| Obrazac za dostavljanje ponude – Aneks 2 i sadržaj | Dostavljen | Dostavljen |
| Obrazac za cijenu ponude – Aneks 3 | Dostavljen | Dostavljen |
| Obrazac za povjerljive informacije – Aneks 4 | Nije dostavljen | Dostavljen |
| Potpisan i ovjeren nacrt ugovora – Aneks 5 | Dostavljen | Dostavljen |
| Dokumentacija i uzorci u skladu sa tačkom 3.2 Tenderskog dokumenta | Dostavljeni, nisu u skladu sa TD | Dostavljeni, nisu u skladu sa TD |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Popis izvršenog ugovora – Aneks 6 | Dostavljen | Dostavljen |
| Potvrda o izvršenim ugovorima | Dostavljena | Dostavljena |
| Izjava po članu 45. ZJN BiH -Prilog 1 | Dostavljena | Dostavljena |
| Izjava po članu 47. ZJN BiH -Prilog 2 | Dostavljena | Dostavljena |
| Izjava po članu 52. ZJN BiH -Prilog 3 | Dostavljena | Dostavljena |
| Izvod iz sudskog registra ili dokument koji je ekvivalentan izvodu | Dostavljen | Dostavljen |
| Potvrda poslovne banke | Dostavljena | Dostavljena |

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. „MILTEX“ D.O.O. BANJA LUKA,

Ponuđač „MILTEX“ D.O.O. BANJA LUKA ne ispunjava tehničke uslove. Naime ponuđači su bili u obavezi da u skladu sa tačkom 3.2 Tenderskog dokumenta dostave uzorke za stavke 1,2,3,4,5,6.

Na osnovu pregledanih uzoraka pod stavkom 1. radno odijelo za vatrogasce - ljetno (bluza, pantalone, kaiš i kačket), pregledom dostavljenog uzorka bluže uočeno je da našiveni duplo krojeni džepovi na grudima nisu urađeni kao što je traženo tenderskim dokumentom, jer na predmetnom uzorku se ne nalaze koso ušiveni džepovi sa prednje strane kao što je traženo tenderskim dokumentom.

Tenderskim dokumentom je traženo da se na lijevom rukavu bluže u predjelu nadlaktice sa vanjske strane ušiva amblem vatrogastva, što na predmetnom uzorku nije slučaj, jer je amblem postavljen čičak trakom i na lijevom i desnom rukavu i nedostaje i amblem na uzorku.

Tenderskim dokumentom je traženo da se na dužini rukava nalazi manžetna širine 6 cm koja se kopča pomoću dva drikera, na uzorku to nije slučaj, kopčanje je čičak trakom.

Dostavljeni uzorak za stavku 2. polo majica kratki rukav ne ispunjava uslove zahtjevane tenderskim dokumentom zbog toga što su na dostavljenom uzorku na grudima i rukavima našivene čičak trake što nije traženo tenderskim dokumentom. Na lijevom rukavu našiven je amblem Vatrogastva Republike Srpske koji nije u skladu sa uniformom i funkcionalnim oznakama vatrogasaca - spasilaca u profesionalnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama.

Dostavljeni uzorak za stavku 4. polo majica dugi rukav ne ispunjava uslove zahtjevane tenderskim dokumentom zbog toga što su na dostavljenom uzorku na grudima i rukavima našivene čičak trake što nije traženo tenderskim dokumentom.

Ponuda imenovanog ponuđača je nepravilna, jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

2. „ASTORIJA COMPANY“ D.O.O. NOVI GRAD

Ponuđač „ASTORIJA COMPANY“ D.O.O. NOVI GRAD ne ispunjava tehničke uslove iz tenderskog dokumenta. Naime ponuđači su bili u obavezi da u skladu sa tačkom 3.2 tenderskog dokumenta dostave uzorke za stavke 1,2,3,4,5,6.

Na osnovu pregledanih uzoraka pod stavkom 1. radno odijelo za vatrogasce-ljetno (bluza, pantalone, kaiš i kačket) uočeno je da na bluzi našiveni duplo krojeni džepovi na grudima nisu urađeni kao što je traženo

tenderskim dokumentom. Naime tenderskim dokumentom je predviđeno da su na grudima našiveni duplo krojeni džepovi od koji se unutrašnji zatvara bočno patent zatvaračem, a spoljašni preklapom sa dva drikera što na uzorku nije slučaj, oba džepa se zatvaraju bočno.

Tenderskim dokumentom je traženo da se na lijevom rukavu bluze u predjelu nadlaktice sa vanjske strane ušiva amblem vatrogastva, što na predmetnom uzorku nije slučaj, amblem je postavljen čičak trakom i na lijevom i desnom rukavu.

Tehničke karakteristike materijala za izradu bluze i pantalona tražene tenderskim dokumentom za prekidnu silu su: osnova min. 900 N, potka min. 450 N, a na osnovu izveštaja laboratorijske analize dostavljene od strane ponuđača za predmetnu stavku vidi se da je prekidna sila dostavljenog uzorka manja od tražene i to 895 N za osnovu i 441N za potku.

Ponuda imenovanog ponuđača je nepravilna, jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

U skladu s članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, Komisija za javnu nabavku dala je preporuku Upravi preduzeća da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke, jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o poništenju postupka data u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, interni aktima, te Tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

- Ponuđačima,
- Upravi,
- Komisiji za javne nabavke
- Službi za pravne i korp. posl.,
- a/a.-

VD Izv. dir. za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane
VD Izv. dir. za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove
VD Izvršnog direktora za korporativne poslove
VD Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove

ZA UPRAVU,
VD DIREKTORA

Diko Cvijetinović, master ekonomista


