

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Broj: 23110 /24

Dana, 18.07. 2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 22845/24 od 12.07.2024. godine u postupku javne nabavke: **“Nabavka alata RJ „Rudnik“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 79/24, LOT 3- Nabavka ručnog električarskog alata**, objavljenom na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba pod brojem: 1276-1-1-279-3-444/24 od 22.05.2024. godine, Uprava Preduzeća, na sjednici održanoj dana 18.07. 2024. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača u postupku javne nabavke u predmetu: “Nabavka alata RJ „Rudnik“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 79/24, LOT 3- Nabavka ručnog električarskog alata

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 22845/24 od 12.07.2024. godine, u postupku javne nabavke: **“Nabavka alata RJ „Rudnik“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 79/24, LOT 3- Nabavka ručnog električarskog alata, kojom se ugovor dodjeljuje ponuđaču: “MB MONT INVEST” d.o.o. Ugljevik, čija cijena ponude iznosi 21.000,00 KM bez PDV-a.**

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana obavještenja o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne i korporativne poslove Preduzeća.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 17783/24 od 22.05.2024. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 79.000, 00 KM bez PDV-a, a za LOT 3- Nabavka ručnog električarskog alata iznosi: 21.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-1-316-3-473/24 od 07.06.2024. godine.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 21493/24 od 28.06.2024. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom broj: 22845/24 od 12.07.2024. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 21622/24 od 01.07.2024. godine, u kojem je utvrđeno da je do krajnjeg roka za prijem ponuda za predmetnu nabavku (do 01.07.2024. godine do 09⁰⁰ časova), zaprimljeno pet ponuda, i to:

Naziv/ime ponuđača				
Blagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema			Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a na paritetu DDP	Neblagovremeno primljene ponude
1	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	28.06.2024. godine u 07 ⁴⁵ h	LOT 1-12.931,90 KM LOT 2- 44.775,80 KM LOT 3- 21.000,00 KM	/
2	„WALTER“ d.o.o. Banja Luka	28.06.2024. godine u 07 ⁴⁶ h	LOT 2- 43.316,51 KM	/
3	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	28.06.2024. godine u 07 ⁴⁸ h	LOT 1- 12.963,99 KM	/
4	„PROX“ d.o.o. Ilidža	28.06.2024. godine u 07 ⁵⁰ h	LOT 3- 21.000,00 KM	
5	„MB MONT-INVEST“ d.o.o. Ugljevik	01.07.2024. godine u 08 ³⁵ h	LOT 3-21.000,00 KM	

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: do 01.07.2024. godine do 09.00 časova.

Predstavnici imenovanih ponuđača nisu prisustvovali otvaranju pristiglih ponuda, te im je primjerak Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 21622/24 od 01.07.2024. godine dostavljen isti dan putem mejla i na isti nije bilo primjedbi.

Analizom pristiglih ponuda, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala sljedeće:

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINICIJE PONUĐAČA

LOT 3 - NABAVKA RUČNOG ELEKTRIČARSKOG ALATA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	„PROX“ d.o.o. Ilidža	„MB MONT-INVEST“ d.o.o. Ugljevik
Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za povjerljive informacije - Aneks 4	Dostavljen	Dostavljen	/
Potpisan i ovjeren nacrt ugovora - Aneks 5	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta pod „Napomena“	Dostavljena, nije u skladu sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta	Dostavljena, nije u skladu sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta	Dostavljena
Ovjereni Izjava u vezi člana 45. ZJN BiH – Prilog 1	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Izjava ponuđača iz člana 47. ZJN BiH – Prilog 2	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena

Potvrda poslovne banke ili druge ovlaštene finansijske institucije	Dostavljena	Dostavljena, nije u skladu sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta	Dostavljena
Ovjerena pismena izjava ponuđača iz člana 52. ZJN BiH – Prilog 3	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena

Ponuda ponuđača „INTER-COM” d.o.o. Zenica je nepravilna iz sledećih razloga:

- Komisija je uvidom u **Tehničku dokumentaciju** ponude utvrdila da imenovani ponuđač ne posjeduje potrebne tehničke karakteristike predmeta nabavke u postupku nabavke: „Nabavka alata RJ „Rudnik” - putem otvorenog postupka, interni broj: 79/24, LOT 3 - NABAVKA RUČNOG ELEKTRIČARSKOG ALATA.

Naime, tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta pod Napomena je definisano sledeće:

„Ponudeni SET alat u torbi je neophodno da bude originalni fabrički set proizvođača alata i nije dozvoljeno kombinovanje pojedinačnih alata ili drugih elemenata u svrhu nudenja kao SET.

Ponuđači su u obavezi da u ponudi dostave proizvođačku tehničku dokumentaciju ponudnog alata iz kojeg je moguće utvrditi da li ponudeni alat zadovoljava sve zahtjeve definisane u specifikaciji (opis artikla i karakteristike) Tehnička dokumentacija može biti dostavljena u formi štampanog proizvođačkog kataloga ponudnog alata ili u formi odštampanih stranica kataloga sa zvanične WEB stranice proizvođača ponudnog alata (u tom slučaju obavezno navesti tačnu adresu web stranice proizvođača). Ukoliko je dostavljena tehnička dokumentacija napisana na engleskom jeziku za istu nije potrebno dostavljati zvanični prevod”

Iz dostavljene tehničke dokumentacije nije moguće utvrditi da ponudeni alat zadovoljava zahtjevane karakteristike i to za sledeće stavke:

1. **Klješta za skidanje izolacije:** -Nije dostavljen dokaz da klješta mogu da skidaju izolaciju sa kablova presjeka do 10 mm²;
2. **Električarski nož:** - Nije dostavljen dokaz da je dužina sječiva 50 mm;
3. **Univerzalni alat za skidanje izolacije za rad u skućenim prostorima:** - Nije dostavljen dokaz da može skidati izolaciju za prečnike kablova minimalno u intervalu Ø8 – Ø13 mm, kao i za kablove poprečnog presjeka minimalno u intervalu od 0,2 mm do 4 mm.

Zbog svega naprijed navedenog je utvrđeno da ponuda imenovanog ponuđača nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te je ista **nepravilna** za ovaj ugovorni organ shodno članu 2. stav (1) tačka l) podtačka 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, br. 39/2014 i 59/2022).

Ponuda ponuđača “PROX” d.o.o. Iliđa je nepravilna iz sledećih razloga:

- Komisija je uvidom u **Tehničku dokumentaciju** ponude utvrdila da imenovani ponuđač ne posjeduje potrebne tehničke karakteristike predmeta nabavke u postupku nabavke: „Nabavka alata RJ „Rudnik” - putem otvorenog postupka, interni broj: 79/24, LOT 3 - NABAVKA RUČNOG ELEKTRIČARSKOG ALATA.

Naime, tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta pod Napomena je definisano sledeće:

„Ponudeni SET alat u torbi je neophodno da bude originalni fabrički set proizvođača alata i nije dozvoljeno kombinovanje pojedinačnih alata ili drugih elemenata u svrhu nudenja kao SET.

Ponuđači su u obavezi da u ponudi dostave proizvođačku tehničku dokumentaciju ponudnog alata iz kojeg je moguće utvrditi da li ponudeni alat zadovoljava sve zahtjeve definisane u specifikaciji (opis artikla i karakteristike) Tehnička dokumentacija može biti

dostavljena u formi štampanog proizvođačkog kataloga ponudenog alata ili u formi odštampanih stranica kataloga sa zvanične WEB stranice proizvođača ponudenog alata (u tom slučaju obavezno navesti tačnu adresu web stranice proizvođača). Ukoliko je dostavljena tehnička dokumentacija napisana na engleskom jeziku za istu nije potrebno dostavljati zvanični prevod“

Iz dostavljene tehničke dokumentacije nije moguće utvrditi da ponuđeni alat zadovoljava zahtjevane karakteristike i to za sledeće stavke:

1. **Klješta za skidanje izolacije:** -Nije dostavljen dokaz da klješta mogu da skidaju izolaciju sa kablova presjeka do 10 mm²;
 2. **Električarski nož:** - Nije dostavljen dokaz da je dužina sječiva 50 mm;
 3. **Univerzalni alat za skidanje izolacije za rad u skućenim prostorima:** - Nije dostavljen dokaz da može skidati izolaciju za prečnike kablova minimalno u intervalu Ø8 – Ø13 mm, kao i za kablove poprečnog presjeka minimalno u intervalu od 0,2 mm do 4 mm.
- Ponuđač je na strani 26 svoje ponude dostavio Potvrdu poslovne banke koja nije u skladu sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta.

Naime, tačkom 4.8 Tenderskog dokumenta je traženo sledeće: „.....Potvrda poslovne banke ili druge ovlaštene finansijske institucije iz zemlje iz koje ponuđač dolazi izdata nakon objave obavještenja o nabavci na portalu Javnih Nabavki kojom se potvrđuje da transakcioni račun nije bio blokiran u proteklih 6 meseci od dana izdavanja potvrde.“.

Ponuđač je dostavio Potvrdu koja je izdata 30.05.2024. godine a Obavještenje o nabavci je objavljeno 07.06.2024. godine. Dakle, navedena potvrda poslovne banke je izdata prije obavještenja o nabavci, a što je u suprotnosti sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta. Nadalje, u Potvrdi je navedeno da račun klijenta nije bio blokiran u poslednja 3 (tri) meseca, što je takođe u suprotnosti sa zahtijevom iz Tenderskog dokumenta kojim je traženo da račun nije bio u blokadi u proteklih 6 meseci od dana izdavanja potvrde.

Zbog svega naprijed navedenog je utvrđeno da ponuda imenovanog ponuđača nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te je ista **nepravilna** za ovaj ugovorni organ shodno članu 2. stav (1) tačka l) podtačka 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, br. 39/2014 i 59/2022).

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. “INTER-COM” d.o.o. Zenica
2. “PROX” d.o.o. Ilidža

PONUDA KOJA JE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. “MB MONT-INVEST” d.o.o. Ugljevik

Tačkom 8.2 Tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku za LOT 3 prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa članom 4. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH”, broj: 80/23) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijunjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje – ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

- Ponuđačima,
- Upravi,
- Komisiji za javne nabavke
- Službi za pravne i korp. posl.,
- a/a.-

VD Izv. dir. za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane
VD Izv. dir. za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove
VD Izvršnog direktora za korporativne poslove
VD Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove

ZA UPRAVU,
VD D I R E K T O R A
Diko Cvijetinović, master ekonomista



