

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik

Broj: 30587/18.
Dana, 18.10. 2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.“), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 30560/18 od 18.10.2018. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka specijalnog teretnog vatrogasnog vozila (voda, pjena prah)“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 11/18, Uprava preduzeća donijela je:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka specijalnog teretnog vatrogasnog vozila (voda, pjena prah)“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 11/18

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 30560/18 od 18.10.2018. godine, te se poništava postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka specijalnog teretnog vatrogasnog vozila (voda, pjena prah)“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 11/18, a na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici www.riteugljevik.com, a sve u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 14937/15 od 22.09.2015. godine i Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 16843/15 od 26.10.2015. godine i Odluke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeća a.d. Trebinje broj: NO-02-45-420/15 od 26.11.2015. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-1-99-3-158/18 poslata je na objavu dana 16.02.2018. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 16.02.2018. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 23423/18 od 30.08.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.10.2018. godine izvještaj o radu sa preporukom za poništenje postupka nabavke broj: 30560/18 od 18.10.2018. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka specijalnog teretnog vatrogasnog vozila (voda, pjena prah)“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 11/18.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 14.09.2018. godine do 10⁰⁰) zaprimljene su ponude tri ponuđača, i to:

Naziv/ime ponuđača			
Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema			Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a
1.	DOO „LADA AUTO“ Banja Luka	14.09.2018. u 09 ¹⁵ časova	499.495,00 KM
2.	DOO „ViZ ZAŠTITA“ Banja Luka	14.09.2018. u 09 ⁴⁵ časova	410.000,00 KM
3.	DOO „MIPEX AUTO RS“ Banja Luka	14.09.2018. u 09 ⁴⁷ časova	320.000,00 KM
Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 14.09.2018. godine do 10 ⁰⁰ časova.			

1. ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTJEVANIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINICIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	DOO „LADA AUTO“ Banja Luka	DOO „ViZ ZAŠTITA“ Banja Luka	DOO „MIPEX AUTO RS“ Banja Luka
Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3	Dostavljen-nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljen-nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljen
Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, Aneks 5	Dostavljeni	Dostavljeni	Dostavljeni
Lista izvršenih ugovora- Aneks 6	Dostavljena-nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena	Dostavljena
Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Naručioca	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava za član 45. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Izjava za član 47. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Garancija banke	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Potvrda banke	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava za član 52. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Dokumentacija zahtjevana tačkom 3.2 tenderskog dokumenta	Dostavljena	Dostavljena nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena nije u skladu sa zahtjevima iz TD

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PONUDA UTVRĐENO JE SLJEDEĆE:

1..Ponudač DOO „LADA AUTO“ Banja Luka nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

Tačkom 4.10 pod a) Lista (spisak) izvršenih ugovora na isporuci novih vatrogasnih vozila u posljednje tri godine računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda, a kao lični dokument koji izdaje sam ponuđač (U skladu sa šemom datom u Aneksu 6).

Lista mora da sadrži:

- Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
- Predmet ugovora,
- Vrijednost ugovora,
- Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.

Imenovani ponuđač je u svojoj ponudi dostavio listu izvršenih ugovora-Aneks 6, gdje u rubrici "Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora" nije naveo mjesto izvršenja ugovora zaključenog sa Opštinom Ugljevik.

U Aneksu 6- Lista izvršenih ugovora, a u kojem je u rubrici „Vrijednost ugovora (bez PDV-a)“ navedeno da ugovor iznosi 269.700,00 KM, a za isporučeno vatrogasno vozilo URAL 432016-4156-79 M drugoj ugovornoj strani Opštini Ugljevik. Uvidom u potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora izdatu od strane Opštine Ugljevik koju je imenovani ponuđač dostavio kao dokaz o uspješnoj realizaciji ugovora na strani 62 ponude navedeno je da vrijednost ugovora zaključenog sa Oštinom Ugljevik broj:02-404-14/17 od 31.05.2017. iznosi 244.920,00 KM bez PDV-a.

Takođe, u Aneksu 6- Lista izvršenih ugovora za isporučeno vatrogasno vozilo KAMAZ 53605 A5 4X2 u rubrici vrijednost ugovora (bez PDV-a) navedeno je da ugovor zaključen sa Grad Istočno Sarajevo iznosi 315.549,00 KM. Uvidom u potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora izdatu od strane Grad Istočno Sarajevo broj:02-014-234/18 koju je imenovani ponuđač dostavio kao dokaz o uspješnoj realizaciji ugovora na strani 63 ponude, navedeno je da vrijednost ugovora zaključenog sa Grad Istočno Sarajevo broj:02-014-214.31/16 od 19.12.2016.godine, iznosi 269.700,00 KM bez PDV-a.

S tim u vezi, utvrđeno je da postoji očigledna kontradiktornost u vrijednostima ugovora navedenih u potvrdama izdatim od strane krajnjeg korisnika i vrijednosti ugovora navedenih u Aneksu 6 - Listi izvršenih ugovora.

Tačkom 6.1 pod b) Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije.

Imenovani ponuđač u rubrici „Naziv proizvođača, proizvođačka oznaka i zemlja porijekla“ nije naveo proizvođačku oznaku za „Nadogradnje“, te stoga nije popunio Aneks 3 u skladu sa šemom zadatom u tenderskom dokumentu.

Slijedom navedenog, ponuda ponuđača : „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ, jer imenovani ponuđač nije ispunio zahtjev iz tačke 4 pod a) i tačke 6.1 pod b) tenderskog dokumenta zbog čega ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za ugovorni organ.

2.Ponuđač DOO „VIZ ZAŠTITA“ Banja Luka nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

Tačkom 3.1 vrsta, kvalitet i količina predmeta nabavke (specifikacija predmeta nabavke),

Tačkom 3.2 Ponuđači su obavezni u svojoj ponudi dostaviti:

- c) Specifikaciju ponuđenog vozila ovjerenu od strane proizvođača nadogradnje ili ovlaštenog distributera.

Ponuđeno vozilo ne posjeduje sve tražene karakteristike.

Međuosovinsko rastojanje:

-Zahtjevano je međuosovinsko rastojanje prve i druge osovine od 3690 mm do 3800 mm, a ponuđeno je od 3900 mm, što nije u skladu sa zahtjevom iz tenderskog dokumenta.

-Zahtjevano je međuosovinsko rastojanje između druge i treće osovine od 1300 mm do 1350 mm, a ponuđeno je 1370 mm što nije u skladu sa zahtjevom iz tenderskog dokumenta.

-Tražena je širina šasije od 2500 mm do 2550 mm, a ponuđena je 2420 mm, što nije u skladu sa zahtjevom iz tenderskog dokumenta.

-Zahtjevano je da radna zapremina motora bude od 6500 do 7000 cm³, a ponuđen je motor radne zapremine od 10800 cm³, što je mnogo više od zahtjevanog (potrebnog).

-Zahtjevano je da snaga motora bude od 190 do 220 Kw, a ponuđen je motor snage 280 kW što ne odgovara zahtjevanom.

Šasija:

Na stranici 26/45 ponuđena je šasija K 380 od koje se ne može doći do šasije sa nadogradnjom sa datim dimenzijama stranica 32/45. Na vozilima su različita međuosna rastojanja.

-Ponuđena nadogradnja specijalnog teretnog vozila je izdata i ovjerena od proizvođača nadogradnji, ali ima sledeće nedostatke:

Kabina za posadu:

-Zahtjevano je da širina vrata, ugao otvaranja bude 90° i stepenice (nogostupi) omogućavaju nesmetan ulazak i izlazak vatrogasaca sa kompletnom opremom.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da kabina ima ugrađen nezavisan vazdušni grijač za grijanje kabine.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da prozori na vratima i drugom dijelu kabine se mogu klizno pomjerati.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da na unutrašnjem dijelu krova kabine budu ugrađeni rukohvati za pridržavanje vatrogasaca u toku ulaska i vožnje.

Nije ponuđeno.

Rezervoar za vodu:

-Zahtjevano je da cijeli rezervoar bude obložen aluminijumskom pločom.

Nije ponuđeno.

Rezervoar za pjeno:

-Zahtjevano je da rezervoar ima loptasti ventil od 1" za pražnjenje.

Nije ponuđeno

Centrifugalna vatrogasna pumpa:

-Zahtjevano je da na najnižem mjestu pumpe bude omogućeno ispuštanje vode iz cijelog kućišta pumpe u zimskim uslovima.

Nije ponuđeno

-Zahtjevano je da vratilo pumpe bude od nehrđajućeg čelika.

Nije ponuđeno

-Zahtjevano je da se sa otvaranjem zadnje rolne (prostor gdje je pumpa) pali osvjetljenje prostora i komandne table.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da pumpa ima dva tlačna izvoda sa vanjske strane, desne i lijeve, opremljene potisnim nepovratnim ventilima sa spojka i slijepim spojka.

Nije ponuđeno.

Upravljački i mjerno-kontrolni uređaji (kontrolna tabla)

-Zahtjevano je da na kontrolnoj tabli postoje i:

Indikator uključenosti pomoćnog pogona, odnosno pumpe.

Da ima osvijetljenje upravljačka tabla.

Komandu za regulaciju gasa, odnosno broja obrtaja motora, a time i pumpe.

Komandu za operaciju samousisavanja pumpom.

Komandu za povratni vod-voda u rezervoar.

Nije ponuđeno.

Mlaznica za vodu i pjenu:

-Zahtjevana je mlaznica visokog pritiska protoka 200 l/min pri pritisku od 40 bara.

Ponuđena je mlaznica protoka 200 l/min pri pritisku od 8 bara.

Bacač vode i pjene:

-Zahtjevano je da domet pri radu sa vodom iznosi minimalno 45 m, a sa pjenom minimalno 40 m.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da bacač bude izrađen od aluminijumske legure sa povećanom otpornošću na koroziju i da ima ugrađen manometar za kontrolu pritiska.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da posjeduje kočnice za transportni položaj, koje se koriste za fiksiranje bacača u željeni položaj.

Nije ponuđeno.

Uređaj za prah:

-Zahtjevano je da se navede taksativno šta postoji od komandi i manometra na komandnoj tabli uređaja za prah.

Nije navedeno u ponudi imenovanog ponuđača.

-Zahtjevano je da pogonska boca za azot bude veličine od 25 litara, da bude napunjena pod pritiskom od 200 bara pri temperaturi od 15 stepeni.

Nije ponuđeno.

Tačkom 4.9 pod b) Tehnička i profesionalna sposobnost (po članu 48. ZJN-a BiH) mora zadovoljiti da ponuđač, ukoliko nije proizvođač šasije za vatrogasna vozila mora biti ovlašteni distributer (trgovac) na teritoriji BiH, odnosno regionalni distributer šasije koja je predmet nabavke.

Tačkom 4.10 b) Kao dokaz u cilju ocjene tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, a u skladu sa članom 49. ZJN.

b) Ponuđač mora dostaviti original ili ovjerenu kopiju ovlaštenja **proizvođača** šasije da je ponuđač ovlašten za prodaju i servisiranje šasije za vatrogasno vozilo koje je predmet nabavke.

Imenovani ponuđač nije dostavio dokaz tražen tačkom 4.10 pod b) tenderskog dokumenta tačnije nije dostavio ovlaštenje **proizvođača šasije**. Naime na starani 24/45 ponude se nalazi ovlaštenje od 12.09.2018 godine izdato od strane Društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu motornim vozilima "VOLVO" Novi Banovci, kojim izdavalac u svojstvu **distributera** Renault Trukcs šasija ovlašćuje ponuđača da može prodati RENAULT šasiju koja je predmet nabavke, te daće istu servisirati u zvanično ovlaštenom servisu Renault Trukcs-a, firmi "VOLVO" d.o.o. Sarajevo.

Kako ovlaštenje na strani 24/45 ponude ne predstavlja ovlaštenje izdato od strane proizvođača, nego je isto izdato od strane distributera i u istom nisu sadržani podaci da je distributer ovlašten da prenosi ovlaštenja koja je on dobio od proizvođača, s toga predmetno ovlaštenje ne predstavlja dokument tražen tačkom 4.10 pod b), a iz kog razloga ponuđač nije ispunio uslov iz predmetne tačke zbog čega ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Tačkom 6.1 pod b) Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije.

Imenovani ponuđač u rubrici „Naziv proizvođača, proizvođačka oznaka i zemlja porijekla“ nije naveo proizvođačku oznaku za „Nadogradnje“ i „Pumpe“, te stoga nije popunio Aneks 3 u skladu sa šemom zadatom u tenderskom dokumentu.

Slijedom navedenog, ponuda ponuđača : „**VIZ ZAŠTITA**“ d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ, jer imenovani ponuđač nije ispunio zahtjeve tački 3.1, 3.2,6.1, 4.9 i 4.10 tenderske dokumentacije, zbog čega ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za ugovorni organ.

3.Ponuđač DOO „MIPEX AUTO RS“ Banja Luka nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

Tačkom 3.1 vrsta, kvalitet i količina predmeta nabavke (specifikacija predmeta nabavke),

Tačkom 3.2 Ponuđači su obavezni u svojoj ponudi dostaviti:

- c) Specifikaciju ponuđenog vozila ovjerenu od strane proizvođača nadogradnje ili ovlaštenog distributera.

Ponuđeno je vozilo traženih karakteristika, ali specifikacija ponuđenog vozila nije ovjerena od proizvođača ili od ovlaštenog distributera.

Ponuđena nadogradnja specijalnog teretnog vozila je izdata i ovjerena od proizvođača nadogradnji, ali ima sljedeće nedostatke:

Kabina za posadu:

-Zahtjevano je da širina vrata, ugao otvaranja bude 90° i stepenice (nogostupi) omogućavaju nesmetan ulazak i izlazak vatrogasaca sa kompletnom opremom.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da kabina ima ugrađen nezavisan vazdušni grijač za grijanje kabine.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da prozori na vratima i drugom dijelu kabine se mogu klizno pomjerati.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da na unutrašnjem dijelu krova kabine budu ugrađeni rukohvati za pridržavanje vatrogasaca u toku ulaska i vožnje.

Nije ponuđeno.

Rezervoar za vodu:

-Zahtjevano je da cijeli rezervoar bude obložen aluminijumskom pločom.

Nije ponuđeno.

Rezervoar za pjeno:

-Zahtjevano je da rezervoar ima loptasti ventil od 1" za pražnjenje.

Nije ponuđeno

Centrifugalna vatrogasna pumpa:

-Zahtjevano je da na najnižem mjestu pumpe bude omogućeno ispuštanje vode iz cijelog kućišta pumpe u zimskim uslovima.

Nije ponuđeno

-Zahtjevano je da vratilo pumpe bude od nehrđajućeg čelika.

Nije ponuđeno

-Zahtjevano je da se sa otvaranjem zadnje rolne (prostor gdje je pumpa) pali osvjetljenje prostora i komandne table.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da pumpa ima dva tlačna izvoda sa vanjske strane, desne i lijeve, opremljene potisnim nepovratnim ventilima sa spojka i slijepim spojka.

Nije ponuđeno.

Upravljački i mjerno-kontrolni uređaji (kontrolna tabla)

-Zahtjevano je da na kontrolnoj tabli postoje i:

Indikator uključenosti pomoćnog pogona, odnosno pumpe.

Da ima osvjetljenje upravljačka tabla.

Komandu za regulaciju gasa, odnosno broja obrtaja motora, a time i pumpe.

Komandu za operaciju samousisavanja pumpom.

Komandu za povratni vod-voda u rezervoar.

Nije ponuđeno.

Mlaznica za vodu i pjenu:

-Zahtjevana je mlaznica visokog pritiska protoka 200 l/min pri pritisku od 40 bara.

Ponuđena je mlaznica protoka 200 l/min pri pritisku od 8 bara.

Bacač vode i pjene:

-Zahtjevano je da domet pri radu sa vodom iznosi minimalno 45 m, a sa pjenom minimalno 40 m.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da bacač bude izrađen od aluminijumske legure sa povećanom otpornošću na koroziju i da ima ugrađen manometar za kontrolu pritiska.

Nije ponuđeno.

-Zahtjevano je da posjeduje kočnice za transportni položaj, koje se koriste za fiksiranje bacača u željeni položaj.

Nije ponuđeno.

Uređaj za prah:

-Zahtjevano je da se navede taksativno šta postoji od komandi i manometra na komandnoj tabli uređaja za prah.

Nije navedeno u ponudi imenovanog ponuđača.

-Zahtjevano je da pogonska boca za azot bude veličine od 25 litara, da bude napunjena pod pritiskom od 200 bara pri temperaturi od 15 stepeni.

Nije ponuđeno.

Tačkom 4.9 pod b) Tehnička i profesionalna sposobnost (po članu 48. ZJN-a BiH) mora zadovoljiti da ponuđač, ukoliko nije proizvođač šasije za vatrogasna vozila mora biti ovlašten distributer (trgovac) na teritoriji BiH, odnosno regionalni distributer šasije koja je predmet nabavke.

Tačkom 4.10 b) Kao dokaz u cilju ocjene tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, a u skladu sa članom 49. ZJN

b)Ponuđač mora dostaviti original ili ovjerenu kopiju ovlaštenja proizvođača šasije da je ponuđač ovlašten za prodaju i servisiranje šasije za vatrogasno vozilo koje je predmet nabavke.

Imenovani ponuđač nije dostavio dokaz tražen tačkom 4.10 pod b) tenderskog dokumenta tačnije nije dostavio ovlaštenje proizvođača šasije. Naime na starani 26 ponude dostavio vlastitu izjavu od 04.09.2018. godine u kojoj između ostalog navodi razloge zbog kojih nije dostavio ovlaštenje proizvođača za prodaju i servisiranje šasije koju nudi u svojoj ponudi.

Kako predmetna izjava ne predstavlja dokument tražen tačkom 4.10 pod b), a iz kog razloga ponuđač nije ispunio uslov iz predmetne tačke zbog čega ponuda imenovanog ponuđača nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Slijedom navedenog, ponuda ponuđača : „**MIPEX AUTO RS**“ d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ, jer imenovani ponuđač nije ispunio zahtjeve tački 3.1 , 3.2, 4.9 i 4.10 tenderske dokumentacije, zbog čega ponuda imenovanog ponuđača nije neprihvatljiva za ugovorni organ.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.



ZA UPRAVU
DIREKTOR

Izv.dir.za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane _____ ;
Izvršni direktor za posl.proiz.i razvoja Rudnika _____ ;
Izvršni direktor za opšte i pravne poslove _____ ;
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove _____ ;
Izvršni direktor za korporativne poslove _____ ;

Dostavljeno:

1. Ponuđaču,
2. Komisiji za nabavke,
3. a/a.