

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Broj: 11194 /24
Dana, 12.04. 2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 13855/24 od 10.04.2024. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka manganskih limova“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 18/24, objavljenom na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba pod brojem: 1276-1-1-104-3-300/24 od 13.03.2024. godine, Uprava Preduzeća, na sjednici održanoj dana 12.04. 2024. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača u postupku javne nabavke u predmetu: „Nabavka manganskih limova“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 18/24

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 13855/24 od 10.04.2024. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka manganskih limova“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 18/24, te se okvirni sporazum dodjeljuje ponuđaču „FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC na period do 12 mjeseci, odnosno maksimalne finansijske vrijednosti do 200.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana obavještenja o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne i korporativne poslove Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 7817/24 od 26.02.2024. godine i Odluke MH „ERS“ MP A.D. Trebinje broj: 01/1-971-2/24 od 06.03.2024. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 200.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-1-104-3-300/24 od 13.03.2024. godine.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 12631/24 od 29.03.2024. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma broj: 13855/24 od 10.04.2024. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 13118/24 od 03.04.2024. godine, u kojem je utvrđeno da je do dana 03.04.2024. godine, do 13⁰⁰ časova, za predmetnu nabavku zaprimljene četiri ponude, i to:

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema			Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV
1.	„MARKANT“ D.O.O. VALJEVO	13004/24 od 03.04.2023. god. u 06 ⁵⁵ h	58,96 EUR-a
2.	„TREASURE“ D.O.O. ZENICA	13014/24 od 03.04.2024. god. u 08 ⁰⁰ h	13,50 KM
3.	„INTER-COM“ D.O.O. ZENICA	13016/24 od 03.04.2024. god. u 08 ⁰³ h	20,40 KM
4.	„FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC	13024/24 od 03.04.2024. god. u 08 ⁴⁵ h	20,60 KM

Analizom pristiglih ponuda, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala sljedeće:

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA:

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	„MARKANT“ D.O.O. VALJEVO	„TREASURE“ D.O.O. ZENICA	„INTER-COM“ D.O.O. ZENICA	„FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC
Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za povjerljive informacije - Aneks 4	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potpisan i ovjeren nacrt Okvirnog sporazuma i Ugovora – Aneks 5	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Dokumentacija i izjave u skladu sa tačkom 3.1. i 3.1.1. Tenderskog dokumenta	Dostavljena, nije u skladu sa Tenderskim dokumentom	Dostavljena, nije u skladu sa Tenderskim dokumentom	Dostavljena, nije u skladu sa Tenderskim dokumentom	Dostavljena
Popis izvršenog ugovora – Aneks 6	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potvrda o izvršenim ugovorima	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava po članu 45. ZJN BiH - Prilog 1	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava po članu 47. ZJN BiH - Prilog 2	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava po članu 52. ZJN BiH - Prilog 3	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Mjениčno ovlaštenje - Prilog 4				
Garancija za uredno izvršenje ugovora - Prilog 5	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potvrda poslovne banke	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. „MARKANT“ D.O.O. VALJEVO

Ponuđač „MARKANT“ D.O.O. VALJEVO ne ispunjava minimum kvalifikacionih uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, te predmetna ponuda nije tehnički prihvatljiva.

Naime ponuđač „MARKANT“ D.O.O. VALJEVO je ponudio ekvivalentan čelik „SIDUR 450“. Iz dostavljenih tehničkih karakteristika vidi se da ponuđeni „SIDUR 450“ ne zadovoljava ni po hemijskom sastavu ni po mehaničkim osobinama, iz sljedećih razloga:

- **U tehničkoj specifikaciji traži se:**

-Tvrdoća 425 do 475 HBW (u skadu sa EN ISO 6506-1),

-Napon tečenja-min.1200 MPa,

-Zatezna čvrstoća-min.1400 MPa,

-Izduženje- max.10%,

-**Hemijski sastav:**

C-max.0,21%; Mn-max.1,6%; Cr-max.0,25%; Ni-max.0,25%; Mo- max.0,25%.

-ekvivalent ugljenika CEV 0,41 do 0,49

-ekvivalent ugljenika CET 0,30 do 0,38

- **Iz dostavljenog tehničkog lista za „SIDUR 450“:**

-**Hemijski sastav:**

C-max.0,27%; Mn-max.1,5%; Cr-max. 1%; Ni-max. 1%; Mo- max.0,5%. Što se ne slaže sa traženim

CEV = 0,49, zadovoljava ali vrijednost CET **uopšte ne postoji u tehničkim karakteristikama,**

takođe

-Napon tečenja-min.970 MPa, što je manje od traženog 1200 MPa

-Zatezna čvrstoća-min.1350 MPa, što je manje od tražene 1400 MPa

-Tražena Tvrdoća 425 do 475 HBW (u skadu sa EN ISO 6506-1)

Iz dostavljenog tehničkog lista za „SIDUR 450“ tvrdoća je 420 – 470 HWB što znači da tvrdoća može biti i 420 HWB, što je ispod tražene tvrdoće.

2. „TREASURE“ D.O.O. ZENICA

Ponuđač „TREASURE“ D.O.O ZENICA ne ispunjava minimum kvalifikacionih uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, te predmetna ponuda nije tehnički prihvatljiva.

Naime ponuđač „TREASURE“ D.O.O ZENICA u Aneksu 3 gdje se u koloni 2 traži **„Naziv proizvođača, oznaka proizvoda i zemlja porijekla“**, nije naveo oznaku proizvoda koji nudi, takođe u tehničkim karakteristikama koje se dostavljaju u slučaju nuđenja ekvivalenta vidi se da ponuđač nudi „QUARD 450“ kao ekvivalentan čelik traženom „HARDOKS“-u, ali u tabeli za ekvivalent ugljenika CEV i CET se vidi da ponuđeni „QUARD 450“ zadovoljava samo za debljine do 6mm (stavka 1 specifikacije), za debljine 10,12 i 15 mm.

- **U tehničkoj specifikaciji traži se:**

-ekvivalent ugljenika CEV 0,45 do 0,52

-ekvivalent ugljenika CET 0,33 do 0,39

Iz dostavljenog tehničkog lista za „QUARD 450“ i debljine 8-20mm; CEV = 0,41, a CET = 0,32 što su vrijednosti ispod traženih.

Takođe u specifikaciji 3.1 traži se:

LIM d= HARDOKS 450 ili ekvivalent sledećih karakteristika:

-Tvrdoća 425 do 475 HBW (u skadu sa EN ISO 6506-1)

Iz dostavljenog tehničkog lista za „QUARD 450“ tvrdoća je 420 – 480 HWB što znači da tvrdoća može biti i 420 HWB, što je ispod tražene tvrdoće.

3. „INTER-COM“ D.O.O. ZENICA

Ponuđač „INTER-COM“ D.O.O ZENICA ne ispunjava minimum kvalifikacionih uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, te predmetna ponuda nije tehnički prihvatljiva.

Naime ponuđač „INTER-COM“ D.O.O ZENICA je ponudio ekvivalentan čelik „QUARD 450“.

Iz dostavljenih tehničkih karakteristika vidi se da ponuđeni „QUARD 450“ zadovoljava samo za debljine do 6mm (stavka 1 specifikacije), za debljine 10,12 i 15 mm;

- **U tehničkoj specifikaciji traži se:**

-ekvivalent ugljenika CEV 0,45 do 0,52

-ekvivalent ugljenika CET 0,33 do 0,39

Iz dostavljenog tehničkog lista za „QUARD 450“ i debljine 8-20mm; CEV = 0,41, a CET = 0,32 što su vrijednosti ispod traženih.

- **Takođe u specifikaciji 3.1 traži se:**

- LIM d=HARDOKS 450 ili ekvivalent sledećih karakteristika: Tvrdoa 425 do 475 HBW (u skadu sa EN ISO 6506-1)

Iz dostavljenog tehničkog lista za "QUARD 450" tvrdoća je 420 – 480 HWB što znači da tvrdoća može biti i 420 HWB, što je ispod tražene tvrdoće.

PONUĐA KOJA JE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. „FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC

Ponuđač „FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC dostavio je u sklopu svoje ponude ovjerenu dokumentaciju u skladu sa tačkom 4.3.1 tenderskog dokumenata, a koja se odnosi na ličnu sposobnost ponuđača (član 45. Zakona o javnim nabavkama) i tačkom 4.7 tenderskog dokumenta, a koja se odnosi na ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača (član 47. Zakona o javnim nabavkama), tj. dostavio je dokaze iz tačke 4.8 tenderskog dokumenta, iz kog razloga Ugovorni organ od ponuđača neće zahtijevati naknadno dostavljanje iste.

Tačkom 8.2 Tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. S obzirom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje – ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

1. Ponuđačima,
2. Upravi Preduzeća,
3. Komisiji za nabavke,
4. a/a.-



V.D. Izv. dir. za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane _____

V.D. Izvršnog dir. za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika _____

V.D. Izvršnog direktora za korporativne poslove _____

V.D. Izvršnog dir. za ekonomsko – finansijske poslove _____

V.D. Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove _____