

Broj: 15211 /20.

Dana, 29. 06. 20. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 14723/20 od 23.06.2020. godine u predmetu „**Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova**“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20 Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 29.06. 2020. godine donosi:

#### **ODLUKU**

#### **O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20**

##### **Član 1.**

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 14723/20 od 23.06.2019. godine, te se Okvirni sporazum na period do 12 mjeseci, u predmetu: „**Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova**“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20 dodjeljuje ponuđaču „IGV-IZOLATER“ d.o.o. Tuzla na iznos do 140.000,00 KM bez PDV-a, kao jedinom prihvatljivom ponuđaču.

##### **Član 2.**

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

##### **Član 3.**

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

##### **Član 4.**

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: [www.riteugljevik.com](http://www.riteugljevik.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

##### **Član 5.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Služba komercijale Preduzeća.

##### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

#### **OBRAZLOŽENJE**

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 5126/20 od 04.03.2020. godine i Posebne Odluke o davanju saglasnosti MH „Elektroprivreda RS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje broj:01-819-2/20 od 13.03.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 140.000,00 KM bez PDV-a,

Obavještenje o nabavci poslato je na objavu dana 22.04.2020. godine, a objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-1-3-290-3-212/20 od 22.04.2020. godine i objavljeno u Sl.glasniku BiH broj: 23/20.

Komisija za javne nabavke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 11084/20 od 18.05.2020. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 14723/20 od 23.06.2020. godine u predmetu nabavke „**Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova**“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 18.05.2020. godine do 10<sup>00</sup> časova) zaprimljene su ponude ponuđača i to:

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema		Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a	Neblagovremeno primljene ponude
1.	Grupa ponuđača „VOLCANO REFACTORY BRICKS AND MONOLITIC“ d.o.o. Zrenjanin i PD „TERMOPORD“ d.o.o. Beograd	11099/20 od 18.05.2020. u 08 <sup>00</sup>	192.000,00 KM
2.	„IGV-IZOLATER“ d.o.o. Tuzla	11108/20 od 18.05.2020. u 08 <sup>50</sup>	312.300,00 KM
<b>Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 18.05.2020. godine do 10<sup>00</sup> časova.</b>			

Komisija je 18.05.2020. godine izvršila otvaranje prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik broj:11146/20 od 18.05.2020. godine.

Analizom pristiglih ponuda, Komisija je konstatovala sljedeće:

**ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA**

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	Ponuđač -1: Grupa ponuđača „VOLCANO REFACTORY BRICKS AND MONOLITIC“ d.o.o. Zrenjanin i PD „TERMOPORD“ d.o.o. Beograd	Ponuđač -2: „IGV-IZOLATER“ d.o.o. Tuzla
Obrazac za dostavljanje ponude – Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude – Aneks 3	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za povjerljive informacije – Aneks 4	Dostavljen	Dostavljen
Potpisan i ovjeren nacrt Okvirnog sporazuma i nacrt Ugovora – Aneks 5	Dostavljeni	Dostavljeni
Popis izvršenih ugovora – Aneks 6	Dostavljen	Dostavljen
Potvrda o izvršenom ugovoru izdata od strane Naručioca	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava u vezi člana 45. ZJN BiH – Prilog 1	Dostavljena	Dostavljena
Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen
Izjava u vezi člana 47. ZJN BiH – Prilog 2	Dostavljena	Dostavljena
Potvrda banke	Dostavljena	Dostavljena
Izjave u skladu sa tačkom 3.2.2 Tenderskog dokumenta	Dostavljena	Dostavljena
Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.2.3 TD (U slučaju nuđenja ekvivalenta)	Dostavljena, nije u skladu sa zahtjevima TD	/
Ovjerena Izjava u vezi člana 52. ZJN BiH – Prilog 3	Dostavljena	Dostavljena
Proizvođačka dokumentacija iz tačke 3.1 TD	Dostavljena	Dostavljena

**PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA**

1. „IGV-IZOLATER“ d.o.o. Tuzla

**PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA**

1. Grupa ponuđača „VOLCANO REFACTORY BRICKS AND MONOLITIC“ d.o.o. Zrenjanin i PD „TERMOPORD“ d.o.o. Beograd

Grupa ponuđača „VOLCANO refractory bricks and monolitic“ d.o.o. iz Zrenjanina, kao glavni ponuđač i „PD TERMOPORD“ d.o.o. iz Beograda, kao član grupe ponuđača, ISPUNJAVA minimum kvalifikacionih uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, ali je njegova ponuda TEHNIČKI NEPRIHVATLJIVA iz sljedećih razloga:

Grupa ponuđača, je očigledno ponudila predmetno torketiranje ekvivalentnim vatroostalnim betonom, iako nigdje eksplicitno nije naveo kojom vrstom vatrostalnog betona i od koga proizvođača. U skladu sa tačkom 3.2.3 tenderskog dokumenta bili su dužni dostaviti:

*“a) Izvještaj o kvalitetu ponuđenog vatrostalnog betona, sa svim karakteristikama traženim tenderskim dokumentom, urađen od strane laboratorije akreditovane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela (zemlje iz koje je laboratorija). Uz Izvještaj dostaviti važeći sertifikat o akreditaciji, kao i dodatak akreditaciji, na osnovu čega se može utvrditi da je laboratorija, osposobljena i ovlaštena da može vršiti sva navedena ispitivanja. Dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, i moraju biti prevedena na jedan od službenih jezika u BiH.”*

Ponuđač je na strani 123 ponude dostavio Sertifikat o akreditaciji laboratorije, ali nije dostavio dodatak akreditaciji na osnovu čega se može utvrditi da je laboratorija osposobljena i ovlaštena da može vršiti sva navedena ispitivanja!

Ponuđač je na stranama 125 do 135 ponude dostavio Izvještaj o ispitivanju vatrostalnog betona.

Iz Izvještaja je vidljivo sljedeće:

-nije navedena vrsta, tip ili oznaka vatrostalnog betona.

-rezultati ispitivanja (karakteristike uzorka vatrostalnog betona), se razlikuju od karakteristika traženih tenderskim dokumentom u sljedećem:

- U tenderskom dokumentu je traženo:

-Hemijski sastav:  $Al_2O_3=47\%-48\%$ ,  $SiO_2=40\%-41\%$ ,  $Fe_2O_3=1,6\%$

a u Izvještaju stoji:  $Al_2O_3=49,67\%$ ,  $SiO_2=38,60\%$ ,  $Fe_2O_3=1,45\%$

-Vatrostalnost SK 28, a u izvještaju stoji SK 29.

Dakle nepotpuna dokumentacija, i karakteristike vatrostalnog betona se razlikuju od onih traženih u tenderskom dokumentu, tako da je njegova ponuda TEHNIČKI NEPRIHVATLJIVA.

**Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene ponude, je konstatovala da je prihvatljiva ponuda ponuđača „IGV-IZOLATER“ d.o.o. Tuzla i predlaže njegov izbor.**

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje – ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove Odluke može se predati žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na adresu ul. Ugljevik bb, 76330 Ugljevik, putem pošte, lično ili elektronskim putem, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se dostavlja u najmanje 3 primjerka.



Dr Čedomir Stojanović, dipl.inž.

Izv.dir.za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane \_\_\_\_\_;  
Izvršni direktor za posl.proiz.i razvoja Rudnika \_\_\_\_\_;  
V.D. Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove \_\_\_\_\_;  
Izvršni direktor za korporativne poslove \_\_\_\_\_;

**Dostavljeno:**

1. Ponuđaču,
2. Upravi,
3. Komisiji za nabavke,
4. Službi za prave i korporativne poslove,
5. a/a