

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik

Broj: 26023 /23

Dana, 18.08. 2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14 i 59/22), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 i 49/23), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 26199/23 od 17.08.2023. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka usluge nadzora na remontu turbine“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 82/23, Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 18.08 2023. godine donijela je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka usluge nadzora na remontu turbine“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 82/23

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 26199/23 od 17.08.2023. godine, te se ugovor u postupku javne nabavke: „Nabavka usluge nadzora na remontu turbine“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 82/23, dodjeljuje ponuđaču DOO „BPS“ Ugljevik, čija ponuđena cijena iznosi **74.950,00 KM** bez uračunatog PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevnik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 14586/23 od 21.04.2023. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 75.000,00 KM.

Obavijest o nabavci objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-2-160-3-277/23 od 21.04.2023. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 16173/23 od 05.05.2023. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Izvještaj o radu sa preporukom broj: 26199/23 od 17.08.2023. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka usluge nadzora na remontu turbine“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 82/23.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 21.07.2023. godine do 11⁰⁰ časova) zaprimljene su ponude sledećih ponuđača, i to:

| Naziv/ime ponuđača | | | Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a |
|---|--|---------------------------------------|---|
| Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema | | | |
| 1. | DOO „BPS“ Ugljevik | 21.07.2023. u 10 ⁰⁵ časova | 74.950,00 KM |
| 2. | DOO Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka | 21.07.2023. u 10 ³⁰ časova | 75.000,00 KM |

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

| OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI | DOO „BPS“ Ugljevik | DOO Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka |
|--|--------------------|--|
| Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2 | Dostavljen | Dostavljen |
| Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3 | Dostavljen | Dostavljen |
| Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4 | Dostavljen | Dostavljen |
| Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, Aneks 5 | Dostavljen | Dostavljen-nije u skladu sa zahtjevima iz TD |
| Izjava u skladu sa članom 45. ZJN | Dostavljena | Dostavljena |
| Izvod iz sudskog registra | Dostavljen | Dostavljen |
| Izjava u skladu sa članom 47. ZJN | Dostavljena | Dostavljena |
| Potvrda banke o solventnosti i likvidnosti | Dostavljena | Dostavljena |
| Izjava u skladu sa članom 50. ZJN | Dostavljena | Dostavljena |
| Dokazi zahtjevani tačkom 4.10 pod a), a u vezi sa zahtjevima iz tačke 4.9 pod a) | Dostavljeni | Dostavljeni-nisu u skladu sa zahtjevima iz TD |
| Izjava u skladu sa članom 52. ZJN | Dostavljena | Dostavljena |

ANALIZA PONUDA

| PONUDA KOJA JE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, EKONOMSKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA: | |
|---|--|
| 1. | DOO „BPS“ Ugljevik |
| PONUDA KOJA NIJE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, EKONOMSKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA: | |
| 1. | DOO Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka |

Ponuđač DOO Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka nije zadovoljio minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tenderskim dokumentom iz sledećih razloga:

- Tačkom 4.9 pod a) i 4.10 pod a) predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„4.9 pod a) Da ima na raspolaganju sledeće kadrove za izvršenje predmetne usluge:

-Diplomirani inženjer mašinstva, sa iskustvom od najmanje 5 godina, **nadzora na montaži novih LMZ turbina, nadzora na kapitalnim remontima LMZ turbina, nadzora na rekonstrukcijama LMZ turbina, velikih snaga** i da ima preporuku proizvođača turbina „LMZ“ Sankt Peterburg da je kvalifikovan za vršenje nadzora na montaži, remontu, rekonstrukcijama i modernizacijama turbina navedenog proizvođača snage 200MW i više.....1 izvršilac“

Kao dokaz o ispunjenosti navedenog uslova ponuđači su bili dužni dostaviti sledeće, a u skladu sa tačkom 4.10. pod a) „Popunjena pismena izjava ponuđača-Prilog 3, potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje ovjerena pečatom ponuđača uz dostavljanje sledećih dokaza:

Neovjerene fotokopije važećih diploma o stručnoj kvalifikaciji kao i njihove detaljne i potpisane CV-e.“

Ponuđač DOO Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka nije zadovoljio minimum kvalifikacionih uslova u dijelu tehničke i profesionalne sposobnosti zahtjevane tačkom 4.9 pod a) tenderskog dokumenta, odnosno imenovani ponuđač je u svojoj ponudi na stranama 55-58 dostavio dokaze zahtjevane tačkom 4.10 pod a), tj. dostavio je Biograđiju (CV) iz koga se može zaključiti da je Lukić Pajo, diplomirani inženjer mašinstva, a kog ponuđač ima na raspolaganju bio angažovan na kontroli tehničke dokumentacije revizija i nostrifikacija, nadzor, tehnički prijem, projektovanje, planiranje, održavanje, te da se njegovi značajniji izvedeni radovi i projekti odnose na izradu tehničke dokumentacije visokogradnje i nadzor nad izvođenjem radova visokogradnje, a ne kako je Ugovorni organ zahtjevao tačkom 4.9 pod a) da navedeno lice ima najmanje 5 godina iskustva na nadzoru na montaži novih LMZ turbina, nadzoru na kapitalnim remontima LMZ turbina, nadzoru na rekonstrukcijama LMZ turbina, velikih snaga. Iz dostavljenog CV-a se može zaključiti da je angažovani diplomirani inženjer mašinstva imao profesionalno iskustvo uglavnom na izvođenju radova u oblasti građevinarstva, a što je suprotno zahtjevu iz tenderske dokumentacije.

- Takođe, tačkom 6 pod d) predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„d) Potpisan i ovjeren nacrt ugovora koji je dat u Aneksu 5 tenderske dokumentacije, a koji ne mora biti popunjen;“

Imenovani ponuđač je na strani 19-25 svoje ponude dostavio Aneks 5 – Nacrt ugovora koji nije dostavljen u skladu sa zahtjevima iz tačke 6 pod d) tenderskog dokumenta, odnosno ponuđač je navedeni nacrt ugovora potpisao, ali nije ovjerio pečatom ponuđača, što je u suprotnosti sa zahtjevima Ugovornog organa

Zbog svega navedenog ponuda ponuđača DOO Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka je neprihvatljiva i nepravilna.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.
Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.


ZA UPRAVU
VD DIREKTORA
Diko Cvijetinović, master ekonomista

VD Izvršni direktor za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane _____;
VD Izvršni direktor za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika _____;
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove _____;
VD Izvršni direktor za korporativne poslove _____;
VD Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove _____

Dostavljeno:

1. Ponuđačima,
2. Komisiji za nabavke,
3. a/a.