

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.Trebinje  
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Broj: 106/17  
Dana, 29.06 2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 12894/17 od 27.06.2017. godine u postupku javne nabavke: „Zamjena komora na ŠPP-e“ - otvoreni postupak, sa zaključenjem okvirnog sporazuma broj: 106/17, objavljen na Portalu javnih nabavki [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba) pod brojem: 1276-1-2-376-3-232/17 od 30.05.2017. godine, Uprava Preduzeća donijela je:

### **O D L U K U**

#### **o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke: „Zamjena komora na ŠPP-e“ - otvoreni postupak, sa zaključenjem okvirnog sporazuma broj: 106/17**

##### **Član 1.**

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 12894/17 od 27.06.2017. godine u postupku javne nabavke: **„Zamjena komora na ŠPP-e“ - otvoreni postupak, sa zaključenjem okvirnog sporazuma broj: 106/17**, te se okvirni sporazum na period do 12 (dvanaest) mjeseci i iznos od 595.580,00 KM bez uračunatog PDV-a, dodjeljuje grupi ponuđača „TERMOELEKTRO“ d.o.o. Brčko, kao glavnom ponuđaču i „TERMO KONTROL“ d.o.o. Bijeljina, kao članu grupe ponuđača, a koji je jedini dostavio prihvatljivu ponudu za predmetnu nabavku.

##### **Član 2.**

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana obavještenja o izboru najpovoljnije ponude.

##### **Član 3.**

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

##### **Član 4.**

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: [www.riteugljevik.com](http://www.riteugljevik.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

##### **Član 5.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje.

##### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Prijedloga posebne odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 9017/17 od 10.05.2017. godine, Posebne odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 9515/17 od 17.05.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora Matičnog preduzeća broj: NO-02-230-161/17 od 26.05.2017. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 600.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-2-376-3-232/17 od 30.05.2017. godine.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 12683/17 od 23.06.2017. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 12894/17 od 27.06.2017. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 12685/17 od 23.06.2017. godine u kojem je utvrđeno slijedeće:

do zakazanog roka za prijem ponuda (do 30.05.2017. godine do 11<sup>00</sup> časova) zaprimljene su ponude slijedećih ponuđača:

1. „BOSNAMONTAŽA“ a.d. Prijedor, zaprimljena 23.06.2017. godine, u 08:30 časova, čija cijena ponude iznosi 589.880,00 KM bez uračunatog PDV-a;
2. Grupa ponuđača „TERMOELEKTRO“ d.o.o. Brčko, kao glavni ponuđač i „TERMO KONTROL“ d.o.o. Bijeljina, kao član grupe ponuđača, zaprimljena 23.06.2017. godine, u 09:30 časova, čija cijena ponude iznosi 595.580,00 KM bez uračunatog PDV-a.

## **ANALIZA PONUDA**

Prvi zatvoreni sastanak Komisije održan je dana 27.06.2017. godine, a na kojem je izvršena analiza pristiglih ponuda.

Tehničkom analizom ponude ponuđača „Bosnamontaža“ a.d. Prijedor, član Komisije, Dragan Miljanović, utvrdio je da ponuda tehnički ne zadovoljava uslove iz tenderskog dokumenta, te nije prihvatljiva za Ugovorni organ iz sledećih razloga:

- Tenderskim dokumentom, tačkom 4.9, koja se odnosi na tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, pod a) je zahtevano slijedeće: Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva izvršena ugovora na zamjeni cijevi cijevnog sistema kotlovskih postrojenja sa nadkritičnim parametrima na termoenergetskim objektima u poslednje tri godine, računajući od krajnjeg roka određenog za dostavu ponuda minimalne finansijske vrijednosti 150.000,00 KM po ugovoru, (minimalna finansijska vrijednost jednog ugovora mora biti 150.000,00 KM bez PDV-a, a ne zbir više ugovora).

Ponuđač „Bosnamontaža“ a.d. Prijedor je u svojoj ponudi dostavila izjavu prema Aneksu 6, u kojoj je data lista 7 (sedam) izvršenih ugovora, od kojih su samo tri reference ušle u razmatranje jer su sve ostale bile starije od tri godine.

Na stranama 15. i 16. ponude, kao i na stranama 17. i 18. su dostavljene referenca izdate od kompanije „DES“ iz Danske iz koje se ne vide parametri kotla čija je izrada i montaža rađena, kako je traženo tenderskim dokumentom (traženi su nadkritični parametri).

Na strani 19. ponude je dostavljena je referenca izdata od strane TE-TO Senta, fabrike šećera, u čijoj referenci je navedeno da su pritisci u cijevnom sistemu parnog kotla, kao i parovodi do turbine standardni, nakon čega je u zagradi navedeno „nadkritični pritisci“. U tenderskom dokumentu je tražena zamjena cijevnog sistema kotlovske postrojenja sa nadkritičnim parametrima (sam pritisak ne definiše nadkritične parametre). Pošto se radi o kotlu malih snaga i isti je daleko ispod nadkritičnih parametara, ova referenca nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

Iz prethodno navedenog je vidljivo da ponuđač nema nijednu referencu kako je to traženo tenderskim dokumentom.

- Tenderskim dokumentom tačkom 4.9. pod b) je traženo da ponuđač ima na raspolaganju opremu, alat i uređaje za izvršenje navedenih usluga, između ostalog i defektoskop sa aktivnim izvorom za radiografsko snimanje materijala - 1 kom.

Ponuđač „Bosnamontaža“ a.d. Prijedor je u svojoj ponudi na stranama 102. i 103. dostavio sertifikate izdate od strane Instituta nuklearne nauke Vinča za zapečaćeni radioaktivni izvor, ali iz dostavljenog sertifikata se ne vidi čije je defektoskop vlasništvo i da li je isti na raspolaganju ponuđaču.

Slijedom navedenog, konstatovano je da se iz dostavljene dokumentacije ne vidi da ponuđač ima na raspolaganju aktivan defektoskop, a kako je to traženo tenderskim dokumentom.

- Tenderskim dokumentom tačkom 4.9. pod c) je zahtevano da ponuđač ima na raspolaganju kvalifikovanu radnu snagu, između ostalog i minimalno dva operatera za radiografsku kontrolu zavrenih spojeva.

Ponuđač „Bosnamontaža“ a.d. Prijedor je u svojoj ponudi na stranama od 92. do 101. naveo slijedeća imena operatera:

- Branko Majstorović - koji nema sertifikat za radiografsku kontrolu zavrenih spojeva
- Dean Bjegač - koji ima sertifikat za radiografsku kontrolu zavrenih spojeva.

Iz navedenog je vidljivo da ponuđač nema dva operatera za radiografsku kontrolu zavarenih spojeva kako je traženo tenderskim dokumentom. Takođe, iz dostavljene dokumentacije za navedene operatere se ne vidi da ih ponuđač ima na raspolaganju.

Analizom ponude grupe ponuđača „TERMOELEKTRO“ d.o.o. Brčko, kao glavnog ponuđača i „TERMO KONTROL“ d.o.o. Bijeljina, kao člana grupe ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuda imenovane grupe ponuđača ispunila sve tehničke, formalno – pravne zahtjeve i minimum kvalifikacionih uslova, te je tehnički prihvatljiva za Ugovorni organ.

Slijedom navedenog, Komisija je utvrdila da je ponuda **grupe ponuđača „TERMOELEKTRO“ d.o.o. Brčko, kao glavnog ponuđača i „TERMO KONTROL“ d.o.o. Bijeljina**, kao člana grupe ponuđača ispunila sve tehničke, formalno-pravne zahtjeve i minimum kvalifikacionih uslova, te je ista prihvatljiva za Ugovorni organ.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje – ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

#### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

1. Ponuđaču,
2. Upravi,
3. Komisiji za nabavke,
4. a/a.-

Izv. dir. za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane \_\_\_\_\_

Izvršni dir. za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika \_\_\_\_\_

Izvršni dir. za opšte i pravne poslove \_\_\_\_\_

Izvršni dir. za ekonomsko – finansijske poslove \_\_\_\_\_

Izvršni direktor za korporativne poslove \_\_\_\_\_

