

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

Broj: 26468/22
Dana, 29.08 2022. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 25755/22 od 19.08.2022. godine u postupku javne nabavke „Nabavka gumenih transportnih traka“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 35/22, Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 29.08 2022. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka gumenih transportnih traka“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 35/22

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 25755/22 od 19.08.2022. godine, te se, u predmetu: „Nabavka gumenih transportnih traka“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 35/22, okvirni sporazum dodjeljuje ponuđaču DOO „SIMING“ Jasenica na Dolenjskem, na period do 12 mjeseci i na iznos do **200.000,00 KM** bez uračunatog PDV-a.

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Služba komercijale Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 7906/22 od 17.02.2022. godine i Posebne odluke o davanju saglasnosti MH „Elektroprivreda RS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: 01-719-2/22 od 02.03.2022. godine.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 200.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je pod brojem: 1276-1-1-481-3-357/22 od 09.06.2022. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije broj: 24651/22 od 09.08.2022. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Izvještaj o radu sa preporukom broj: 25755/22 od 19.08.2022. godine.

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 09.08.2022. godine do 10⁰⁰ časova) na Protokol Preduzeća zaprimljene su ponude sledećih ponuđača, i to:

Naziv/ime ponuđača					
Blagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema			Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a na paritetu DDP	Neblagovremeno primljene ponude	
1	Grupa ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „METAL X“ Srbobran		04.07.2022. godine u 08 ²⁰ časova	492.000,00 KM	/
2	DOO „SIMING“ Jasenica na Dolenjskem		08.08.2022. godine u 08 ⁰⁰ časova	354.751,00 KM	/
3	DOO „TOPIĆ COMPANY“ Prijedor		08.08.2022. godine u 08 ²⁵ časova	327.912,00 KM	/
4	DOO „INVING INVEST INŽINJERING“ Prijedor		08.08.2022. godine u 09 ⁰⁰ časova	315.000,00 KM	/

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA:

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	Grupa ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „METAL X“ Srbobran	DOO „SIMING“ Jasenica na Dolenjskem	DOO „TOPIĆ COMPANY“ Prijedor	DOO „INVING INVEST INŽINJERING“ Prijedor
Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za povjerljive informacije - Aneks 4	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potpisan i ovjeren nacrt okvirnog sporazuma - Aneks 5	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Popis izvršenog ugovora - Aneks 6	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potvrda o izvršenom ugovoru	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Ovjereni Izjava za član 45. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Aktuelni Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Ovjereni Izjava za član 47. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena

Potvrda poslovne banke o solventnosti	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Bilans upjeha za 2018, 2019, 2020 godinu	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Garancija za ozbiljnost ponude	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava u skladu sa tačkom 6.1 pod h) TD	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izjava u skladu sa tačkom 6.1 pod i) TD	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava za član 52. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.2 TD	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD
Prilog 4 – nastup grupe ponuđača	Dostavljen	/	/	/

PONUĐA KOJE JE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, EKONOMSKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. **DOO „SIMING“ Jasenica na Dolenjskem**

PONUĐE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. **Grupa ponuđača: DOO „MB MONT - INVEST“ Ugljevik i DOO „METAL X“ Srbobran nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevano tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:**

Tačkom 3.2 tenderskog dokumenta predviđeno je da su ponuđači, u svojoj ponudi, dužni dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama ponuđenih transportnih traka (u vidu uvjerenja o kvalitetu, tipski atest, tehnički list i sl.), izdatu od strane proizvođača, iz kojeg je moguće utvrditi da karakteristike ponuđenih transportnih traka odgovaraju tehničkim parametrima transportnih traka, traženih u tenderskom dokumentu, u originalu ili ovjerenom kopiji, sa prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Imenovani ponuđač je dostavio tehničku dokumentaciju za ponuđene gumene transportne trake, međutim karakteristike ponuđenih gumenih transportnih traka nisu u skladu sa karakteristikama traženim u tenderskom dokumentu.

Naime, tačkom 3.1 tenderskog dokumenta traženo je sledeće:

1. za transportnu traku pod rednim brojem 1, tip: 1250/4 5+2X, B=1200 mm:
 - zahtevano je da zatezna čvrstoća iznosi 1250 N/mm, po ISO 283, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi zatezna čvrstoća ponuđene transportne trake,
 - zahtevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +100°C, a ponuđač je u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, dostavio da temperaturni za ponuđenu transportnu traku iznosi -25 do +80°C, što nije u skladu sa zahtjevanim parametrima iz tenderskog dokumenta;
2. za transportnu traku pod rednim brojem 2, tip: 500/3 4+2Y, B=650 mm:

- zahtjevano je da zatezna čvrstoća iznosi 500 N/mm, po ISO 283, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi zatezna čvrstoća ponuđene transportne trake,
 - zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +100°C, a ponuđač je u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, dostavio da temperaturni za ponuđenu transportnu traku iznosi -25 do +80°C, što nije u skladu sa zahtjevanim parametrima iz tenderskog dokumenta;
3. za transportnu traku pod rednim brojem 3, tip: 800/3 5+2Y, B=800 mm:
- zahtjevano je da zatezna čvrstoća iznosi 800 N/mm, po ISO 283, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi zatezna čvrstoća ponuđene transportne trake,
 - zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +80°C, a ponuđač je u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, dostavio da temperaturni za ponuđenu transportnu traku iznosi -25 do +80°C, što nije u skladu sa zahtjevanim parametrima iz tenderskog dokumenta.

Dalje, tačkom 6.4 tenderskog dokumenta predviđeno je da ponuda mora važiti 90 dana od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda, te da ukoliko ponuđač ne navede period važenja njegove ponude, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

Takođe, tačkom 10.1 tenderskog dokumenta predviđeno je da bankarska garancija za ozbiljnost ponude mora biti validna tokom cijelog perioda važenja ponude (90 dana), te da ukoliko garancija za ponudu nije dostavljena na propisan način takva ponuda će biti odbačena (tačka 10.1.1 tenderskog dokumenta).

Naime, u tački 8 Aneksa 2 ponude navedeno je da ponuda ovog ponuđača važi 90 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda, koji rok počinje teći od 9.8.2022. godine (shodno ispravci tenderskog dokumenta i Ispravci obavještenja o nabavci broj: 1276-1-1-481-8-488/22 od 29.7.2022. godine), dok garancija broj: 002-871/22 od 28.06.2022. godine, dostavljena od strane člana grupe ponuđača DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik, izdata od strane NAŠA BANKA AD filijala Bijeljina, stupa na snagu dana 04.07.2022. godine u 10.00 sati i važi do 02.10.2022. godine do 16.00 sati (strana 48 ponude).

U vezi sa navedenim, nesporno je da garancija za ozbiljnost ponude ovog ponuđača nije dostavljena u skladu sa naprijed navedenim tačkama tenderskog dokumenta, s obzirom da ponuda ovog ponuđača važi 90 dana od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda (tačka 8 Aneksa 2 ponude), koji rok počinje teći računajući od 9.8.2022. godine, a da sama garancija ne prati navedeni rok od 90 dana, računajući od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda (9.8.2022. godine), jer ista važi do 2.10.2022. godine, do 16.00 časova, tj. u ovom slučaju važi svega 55 dana, a ne 90 dana, kako je zahtjevano tačkom 10.1 tenderskog dokumenta.

Tačkom 4.10 predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je da ponuđači dostave popis (spisak) izvršenog istog ili sličnog ugovora u posljednje tri godine, računajući od krajnjeg roka određenog za dostavu ponuda, a kao lični dokument koji izdaje sam ponuđač, sve u skladu sa šemom datom u Aneksu 6, a da lista mora sadržati naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, kao i navode o uredno izvršenim ugovorima.

Na strani 7 ponude dostavljena je Potvrda o izvršenom ugovoru, izdata od strane strane DOO ELIXIR ZORKA Šabac, dana 23.06.2022. godine, međutim ista je dostavljena u formi obične kopije, a ne u originalu ili kopiji, ovjerenom od strane nadležne institucije, kako je to zahtjevano tačkom 4.10 predmetnog tenderskog dokumenta.

Iz svega navedenog ponuda grupe ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „METAL X“ Srbobran nije prihvatljiva za ugovorni organ.

2. Ponuđač DOO „TOPIĆ COMPANY“ Prijedor nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

Tačkom 3.2 tenderskog dokumenta predviđeno je da su ponuđači, u svojoj ponudi, dužni dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama ponuđenih transportnih traka (u vidu uvjerenja o kvalitetu, tipski atest, tehnički list i sl.), izdatu od strane proizvođača, iz kojeg je moguće utvrditi da karakteristike ponuđenih transportnih traka odgovaraju tehničkim parametrima transportnih traka, traženih u tenderskom dokumentu, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sa prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Imenovani ponuđač je dostavio tehničku dokumentaciju za ponuđene gumene transportne trake, međutim karakteristike ponuđenih gumenih transportnih traka nisu u skladu sa karakteristikama traženim u tenderskom dokumentu.

Naime, tačkom 3.1 tenderskog dokumenta traženo je sledeće:

1. za transportnu traku pod rednim brojem 1, tip: 1250/4 5+2X, B=1200 mm:
 - zahtjevano je da zatezna čvrstoća iznosi 1250 N/mm, po ISO 283,
 - zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +100°C, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi zatezna čvrstoća ponuđene transportne trake, kao ni temperaturni režim iste,
2. za transportnu traku pod rednim brojem 2, tip: 500/3 4+2Y, B=650 mm:
 - zahtjevano je da zatezna čvrstoća iznosi 500 N/mm, po ISO 283,
 - zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +100°C, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi zatezna čvrstoća ponuđene transportne trake, kao ni temperaturni režim iste,
3. za transportnu traku pod rednim brojem 3, tip: 800/3 5+2Y, B=800 mm:
 - zahtjevano je da zatezna čvrstoća iznosi 800 N/mm, po ISO 283,
 - zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +80°C, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi zatezna čvrstoća ponuđene transportne trake, kao ni temperaturni režim iste.

Iz svega navedenog ponuda ponuđača DOO „TOPIĆ COMPANY“ Prijedor nije prihvatljiva za ugovorni organ.

3. Ponuđač DOO „INVING INVEST INŽINJERING“ Prijedor nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

Tačkom 3.2 tenderskog dokumenta predviđeno je da su ponuđači, u svojoj ponudi, dužni dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim karakteristikama ponuđenih transportnih traka (u vidu uvjerenja o kvalitetu, tipski atest, tehnički list i sl.), izdatu od strane proizvođača, iz kojeg je moguće utvrditi da karakteristike ponuđenih transportnih traka odgovaraju tehničkim parametrima transportnih traka, traženih u tenderskom dokumentu, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sa prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Imenovani ponuđač je dostavio tehničku dokumentaciju za ponuđene gumene transportne trake, međutim karakteristike ponuđenih gumenih transportnih traka nisu u skladu sa karakteristikama traženim u tenderskom dokumentu.

Naime, tačkom 3.1 tenderskog dokumenta traženo je sledeće:

1. za transportnu traku pod rednim brojem 1, tip: 1250/4 5+2X, B=1200 mm, zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +100°C, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi temperaturni režim iste,
2. za transportnu traku pod rednim brojem 2, tip: 500/3 4+2Y, B=650 mm, zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +100°C, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi temperaturni režim iste,
3. za transportnu traku pod rednim brojem 3, tip: 800/3 5+2Y, B=800 mm, zahtjevano je da temperaturni režim iznosi: minimum -35 do +80°C, a ponuđač u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji, za ovaj tip transportne trake, nije uopšte dostavio podatak koliko iznosi temperaturni režim iste.

Shodno zahtjevima iz tenderskog dokumenta, ponuđači su dužni dostaviti ponudu, koja je u cjelosti potpisana od strane lica koje je ovlašteno za zastupanje ili lica koje isto ovlasti da u njegovo ime i za njegov račun preduzima određene radnje u svrhu pripremanja ponude. Kao lice ovlašteno za zastupanje, a time i potpisivanje svih dokumenata iz ponude, smatra se lice, koje je kao takvo upisano u sudski registar, odnosno ono lice za koju je u ponudi dostavljeno pisano ovlaštenje.

Uvidom u ponudu ovog ponuđača, konkretno Izvod iz sudskog registra, koji je dostavljen na strana 18-22 ponude, utvrđeno je da je kao lice ovlašteno za zastupanje ovog ponuđača upisan Goran Šiljegović iz Prijedora (direktor), te da isti jedino ima ovlaštenje da potpiše sve akte, koji su sastavni dio dostavljene ponude. Međutim, daljim uvidom utvrđeno je da isti, osim Aneksa 5 – nacrt ugovora, nije potpisao sve ostale akte, koji čine sastavni dio dostavljene ponude (izjave koje se odnose na član 45, 47. i 52. ZJN BiH (Prilog 1, 2 i 3), Aneks 3, Aneks 4, Aneks 6, kao i svu ostalu dokumentaciju dostavljenu u ponudi imenovanog ponuđača), nego je navedene akte potpisalo lice - Dinka Sivac, ali za navedene radnje nije imalo ovlaštenje direktora Gorana Šiljegovića.

Dakle, u ovom slučaju, a kao što je naprijed navedeno, za potpisivanje ostale dokumentacije, koja čini sastavni dio ponude (izjave koje se odnose na član 45, 47. i 52. ZJN BiH (Prilog 1, 2 i 3), Aneks 3, Aneks 4, Aneks 6 i dr), Danka Sivac je morala imati ovlaštenje, dato od strane lica ovlaštenog za zastupanje ovog ponuđača, tj. od strane direktora Gorana Šiljegovića, a kako predmetno ovlaštenje nije dostavljeno, samim tim ni predmetna ponuda nije dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Iz svega navedenog ponuda ponuđača DOO „INVING INVEST INŽINJERING“ Prijedor nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. S obzirom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se nije mogla zakazati, nego se postupak okončao u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje – ZP „RITE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.



VD Izv.dir.za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane
VD Izvršni direktor za posl.proiz.i razvoja Rudnika
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove
VD Izvršni direktor za korporativne poslove
VD Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove

Rilapone

Dostavljeno:

1. Ponuđaču,
2. Komisiji za nabavke,
3. a/a