

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik

Broj: 39177 /18.
Dana, 28.12. 2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.“), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 36948/18 od 26.12.2018. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka polu-mobilne sekundarne drobilice“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 104/18, Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 28. 12. 2018. godine donijela je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka polu-mobilne sekundarne drobilice“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 104/18

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 36948/18 od 26.12.2018. godine, te se ugovor za javnu nabavku: „Nabavka polu-mobilne sekundarne drobilice“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 104/18, dodjeljuje Grupi ponuđača: DOO „ECO GROUP“ Banja Luka, DOO „STRUJA BN“ Bijeljina i DOO „TERMOELEKTRO“ Brčko, čija cijena ponude iznosi 4.280.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 10138/17 od 24.05.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 10138/17 od 24.05.2017. godine, Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-617/18 od 15.03.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 4.300.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-1-497-3-328/18 poslata je na objavu dana 10.08.2018. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 10.08.2018. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 21725/18 od 20.08.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 31.08.2018. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 36948/18 od 26.12.2018. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka polu-mobilne sekundarne drobilice“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 104/18.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 26.11.2018. godine do 11⁰⁰) zaprimljene su ponude četiri ponuđača, i to:

Naziv/ime ponuđača			Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a
Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema			
1.	Grupa ponuđača: DOO „SAS“ Priboj i DOO „TEHNOMONT“ Brčko	26.11.2018. u 07 ⁴⁰ časova	4.290.000,00 KM
2.	Grupa ponuđača: PSP ENGINEERING A.S. Republika Češka-Prerov i DOO „SVECOM“ Beograd	26.11.2018. u 09 ⁰⁵ časova	3.950.000,00 KM
3.	Grupa ponuđača: DOO „ENGINEERING DOBERSEK GMBH“ Beograd, DOO „TRI BEST“ Banja Luka i DOO „ELEKTROISTOK IZGRADNJA“ Beograd	26.11.2018. u 09 ⁴⁵ časova	1.950.000,00 EUR-a, što preračunato u KM po srednjem kursu koji utvrđuje CBBiH iznosi 3.813.868,50 KM
4.	Grupa ponuđača: DOO „ECO GROUP“ Banja Luka, DOO „STRUJA BN“ Bijeljina i DOO „TERMOELEKTRO“ Brčko	26.11.2018. u 10 ³⁵ časova	4.280.000,00 KM

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PONUDA UTVRĐENO JE SLIJEDEĆE:

- Ponude Grupe ponuđača: DOO „SAS“ Priboj i DOO „TEHNOMONT“ Brčko i Grupe ponuđača: DOO „ECO GROUP“ Banja Luka, DOO „STRUJA BN“ Bijeljina i DOO „TERMOELEKTRO“ Brčko zadovoljavaju minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

Grupa ponuđača: PSP ENGINEERING A.S. Republika Češka-Prerov i DOO „SVECOM“ Beograd nije ispunila sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

1. Ponuđena drobilica ove grupe ponuđača ne zadovoljava sve karakteristike zahtjevane tačkom 3.1 tenderskog dokumenta i to sledeće:

Tačkom 3.1 je definisana vrsta, kvalitet i količina predmeta nabavke a podtačkama 3.3 i 3.4 u okviru iste postavljeni su zahtjevi u pogledu konstruktivnog rješenja sa zahtjevom unutrašnjih obloga kućišta i zagrijavanja istog. Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio dokumentaciju proizvođača drobilice PSP ENGINEERING u kome ponuđeno rješenje nije dato prema postavljenom uslovu sa oblogama kućišta koje se zagrijavaju, nego sa sistemom samočišćenih valjaka na bočnim dijelovima unutrašnjeg prostora drobilice i električnim zagrijavanjem gornjeg

zida (strane 45, 46 i 48 ponude). Ovo tehničko rješenje nije u skladu sa postavljenim zahtjevima iz tenderskog dokumenta kojima je definisano da kućište drobilice mora biti izrađeno od čeličnog lima sa oblogama unutrašnjeg dijela kućišta od manganskog čelika i sa zagrijavanjem unutrašnjih zidova kućišta

2. Tačkom 3.1 je definisana vrsta, kvalitet i količina predmeta nabavke a podtačkom 9.1 u okviru iste postavljeni su zahtjevi u pogledu materijala montažu drobilice. Tačkom 3.2 pod h) je definisana potrebna dokumentacija u cilju dokazivanja postavljenih zahtjeva u pogledu navedenog materijala za montažu. Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio dokumentaciju prema zahtjevu i na stranama od 56 do 58 dostavio je proizvođački tehnički list ponuđenog materijala. Ponuđeni proizvod ne zadovoljava zahtjeve u pogledu tehničkih karakteristika definisanih tačkom 3.1 i podtačkom 9.1 iste, a koje su postavljene u vidu kompresione snage 110N/mm^2 na 20°C prema TS EN 12190 i snage vezivanja minimalno 4 N/mm^2 prema DIN53232.
3. Tačkom 3.2 pod k) je definisana potrebna dokumentacija u cilju dokazivanja postavljenog uslova u pogledu posjedovanja standarda EN ISO 3834-2 koji definiše kvalitet zavarivanja a koji se odnosi na proizvođača ponuđene drobilice i polumobilne konstrukcije. Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio dokumentaciju prema zahtjevu i na stranama od 72 do 76 dostavio je ovjerene fotokopije zahtjevanog standarda ali nije dostavio zvaničan prevod istog kako je zahtjevano napomenom nakon tačke 3.2 i tačkom 6.3 predmetnog tenderskog dokumenta.
4. U tački 3.1 podtačka 4.1 tenderskog dokumenta zahtjeva se ugradnja Pt100 termostata u namotaje elektromotora, a ponuđač je ponudio PTC.
5. U tački 3.1 podtačka 4.1 zahtjeva se da u elektromotor bude ugrađen grijač, a ponuđač u svojoj ponudi nije naveo da je elektromotor opremljen pomenutim grijačem.
6. U tački 3.1 podtačka 8 tenderskog dokumenta zahtjeva se ugradnja niskonaponskog upravljačkog ormara sa svom pripadajućom elektro opremom, a ponuđač ga u svojoj ponudi nije ponudio.
7. U tački 3.1 podtačka 8 tenderskog dokumenta zahtjeva se ugradnja operatorskog panela (HMI), a ponuđač ga u svojoj ponudi nije ponudio.
8. U tački 3.1 podtačka 8 tenderskog dokumenta zahtjeva se izrada softvera za upravljački sistem i isporuka licenciranog softvera za pristup, a ponuđač ga u svojoj ponudi nije ponudio.
9. U tački 3.1 podtačka 8 tenderskog dokumenta zahtjeva se isporuka kablova, a ponuđač ih u svojoj ponudi nije ponudio.

Grupa ponuđača: DOO „ENGINEERING DOBERSEK GMBH“ Beograd, DOO „TRI BEST“ Banja Luka i DOO „ELEKTROISTOK IZGRADNJA“ Beograd nije ispunila sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom, i to iz sljedećih razloga:

1. Tačkom 3.2 je definisana potrebna dokumentacija ovjerena od strane proizvođača ponuđene drobilice istom tačkom pod l) je definisana potrebna dokumentacija u cilju dokazivanja refernce proizvođača ponuđene drobilice i istom je zahtjevano sledeće:
„Lista proizvedenih i isporučenih drobilica (minimalno 3 drobilice) proizvođača čija je drobilica predmet ponude, izdata i ovjerena od strane proizvođača uz prilaganje:
 - Povrda o prijemu drobilice proizvedene od strane proizvođača čija se roba nudi, kapaciteta najmanje 500t/h....
 - Povrda o prijemu drobilice proizvedene od strane proizvođača čija se roba nudi, kapaciteta minimalno 900t/h....“

Tehnička dokumentacija ponuđene drobilice zahtjevana tenderskim dokumentom, a za koju je postavljen zahtjev da bude ovjerena od strane proizvođača ponuđene drobilice, je ovjerena od strane KEBO INŽENIRING Trbovlje i isti se smatra proizvođačem ponuđene predmetne drobilice. Nadalje, lista proizvedenih i isporučenih drobilica proizvođača čija je drobilica predmet ponude je takođe prema zahtjevu izdata i ovjerena od strane proizvođača KEBO INŽENIRING Trbovlje. Međutim, potvrde izdate od korisnika kao dokaz o prijemu drobilica se ne odnose na proizvođača drobilica čija se roba nudi što je u suprotnosti sa postavljenim zahtjevima iz tačke 3.2 predmetnog tenderskog dokumenta

2. Tačkom 3.2 pod j) i pod k) je definisana potrebna dokumentacija u cilju dokazivanja postavljenog uslova u pogledu posjedovanja standarda kojima se definiše kvalitet zavarivanja i izrade čeličnih konstrukcija a koji se odnosi na proizvođača ponuđene drobilice i polumobilne konstrukcije. Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio dokumentaciju prema zahtjevu i dostavio je ovjerene fotokopije zahtjevanih standarda ali se oba odnose na KOVIT PROJEKTI Trbovlje a ne na proizvođača KEBO INŽENIRING Trbovlje koji je izdao i ovjerio svu dostavljenu tehničku dokumentaciju a prema zahtjevu da ista bude ovjerena od strane proizvođača ponuđene drobilice.

Obzirom da je Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno provođenje E-aukcije i da su za predmetnu nabavku prihvatljive ponude dva ponuđača, u skladu sa Članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), Ugovorni organ će zakazati E-aukciju.

Drugi zatvoreni sastanak na temu ocjene i poređenja ponuda Komisija za nabavke je održala dana 26.12.2018. godine (Prilog Zapisnik broj: 36947/18 od 26.12.2018. godine).

Sastanak je otvorio i uvodnu riječ dao predsjednik Komisije, istakavši da su realizovani zaključci sa satanka Komisije održanog 24.12.2018. godine. Naime, Ugovorni organ je u skladu sa sa Članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) zakazao E-aukciju dana 26.12.2018. godine sa početkom u 14⁰⁰ časova.

Zakazana E-aukcija održana je 26.12.2018. godine u periodu od 14⁰⁰ časova do 14²⁰ časova.

KONAČNA RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene tehnički prihvatljive ponude, utvrđena je slijedeća rang lista ponuđača:			
	NAZIV PONUĐAČA	CIJENA BEZ PDV-a, prije E-aukcije	CIJENA BEZ PDV-a, nakon okončane E-aukcije
1.	Grupa ponuđača: DOO „ECO GROUP“ Banja Luka, DOO „STRUJA BN“ Bijeljina i DOO „TERMoeLEKTRO“ Brčko	4.280.000,00 KM	4.280.000,00 KM
2.	Grupa ponuđača: DOO „SAS“ Priboj i DOO „TEHNOMONT“ Brčko	4.290.000,00 KM	4.290.000,00 KM

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.



ZA UPRAVU
VD DIREKTORA

1 dr. Čedomir Stojanović, dipl.inž.

Izv.dir.za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane _____;
Izvršni direktor za posl.proiz.i razvoja Rudnika _____;
Izvršni direktor za opšte i pravne poslove _____;
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove _____;
Izvršni direktor za korporativne poslove _____;

Dostavljeno:

1. Ponuđaču,
2. Komisiji za nabavke,
3. a/a.