

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће Требиње

Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

Број: 132616.

Дана, 12.7 2016. године

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ број 39/14.“), члана 8. Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број 103/14), на препоруку Комисије за јавну набавку број: 9704/2016 од 21.06.2016. године у поступку јавне набавке услуге репаратуре радних кола димних вентилатора ДОД 41– отворени поступак - интерни број: 11/16, Управа Предузећа донијела је:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге репаратуре радних кола димних вентилатора ДОД 41– отворени поступак - интерни број: 11/16

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке број: 9704/2016 од 21.06.2016. године и додијељује се уговор за јавну набавку услуге репаратуре радних кола димних вентилатора ДОД 41 групи понуђача „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. Брчко и „ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ д.о.о. Панчево на износ од 185.000,00 КМ без урачунатог ПДВ и период од 12 мјесеци, као понуђачима који су доставили најповољнију понуду.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставити ће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужује се Правна и Комерцијална служба Предузећа.

Члан 4.

Ова Одлука ће се објавити на веб страници Уговорног органа: www.riteugljevik.com, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6. Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је на основу Приједлога Одлуке Управе ЗП „Р и ТЕ Угљевик“ АД Угљевик број: 2487/16 од 23.02.2016. године, Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 2970/16 од 03.03.2016. године о прихватању Приједлога Одлуке Управе ЗП „Р и ТЕ Угљевик“ АД Угљевик и Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Требиње Матично предузеће а.д. Требиње о давању сагласности на Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуге репаратуре радних кола димних вентилатора ДОД 41 број НО-02-80-139/16 од 11.03.2016. године.

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка.

Планирана вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 250.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 1276-1-2-202-3-71/16 послато је на објаву дана 24.03.2016. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 24.03.2016. године.

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 7081/2016. од 12.05.2016. године. Комисија за јавну набавку доставила је дана 21.06.2016. године Записник о прегледу и оцјени понуда број: 9703/16 од 21.06.2016. године и Извјештај о раду са препоруком за дојелу уговора број 9704/16 од 21.06.2016. године у поступку јавне набавке услуге репаратуре радних кола димних вентилатора.

У поступку по Записнику о прегледу и оцјени понуда је утврђено да је Комисија за јавну набавку констатовала следеће:

До заказаног рока за пријем понуда (до 26.04.2016. године до 12⁰⁰) на Протокол Предузећа је запримљено је пет понуда од стране следећих понуђача:

1. Понуда групе понуђача доо „Ро & Ро“ Београд и доо „МС Термопро“ Београд, са укупно понуђеном цијеном од 174.557,82 КМ, која је предата лично на протокол уговорног органа дана 12.05.2016. године у 10²⁰ часова,
2. Понуда групе понуђача доо „Термоелектро“ Брчко и доо „Феромонт опрема“ Панчево, са укупно понуђеном цијеном од 185.000,00 КМ, која је предата лично на протокол уговорног органа дана 12.05.2016. године у 11²⁰ часова,
3. Понуда групе понуђача доо „Вија Оцел“ Београд и доо „Еникон“ Лозница, са укупно понуђеном цијеном од 119.000,00 ЕУР, која је предата лично на протокол уговорног органа дана 12.05.2016. године у 12¹⁵ часова,
4. Понуда понуђача доо „ДМН Унион“ Београд, са укупно понуђеном цијеном од 152.000,00 КМ, која је предата лично на протокол уговорног органа дана 12.05.2016. године у 12²⁵ часова,
5. Понуда групе понуђача доо „ФААС“ Београд и доо „Планит“ Нова Пазова, са укупно понуђеном цијеном од 120.000,00 ЕУР, која је предата лично на протокол уговорног органа дана 12.05.2016. године у 12⁵⁶ часова.

- Понуда групе понуђача доо „Термоелектро“ Брчко и доо „Феромонт опрема“ Панчево и понуда групе понуђача доо „Виа Оцел“ Београд и доо „Еникон“ Лозница садрже сву документацију односно доказе који су захтјевани предметном тендерском документацијом, те су понуде наведених понуђача прихватљиве за уговорни орган.
- Понуда групе понуђача «РО & РО» д.о.о. Београд и «МС ТЕРМОПРО» д.о.о. Београд не садржи сву документацију односно доказе који су захтјевани предметном тендерском документацијом те је понуда наведене групе понуђача неприхватљива за овај уговорни орган. Наиме, група понуђача доставила је у оквиру своје понуде потврду о успјешном искуству у реализацији уговора закљученог са ЈП ЕЛЕКТРОПРИВЕДА СРБИЈЕ ОГРНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ. У достављеној потврди је назначено да је члан групе понуђача «МС ТЕРМОПРО» д.о.о. Београд извршио услугу израде лопатица статорског регулатора вентилатора димног гаса и репарације обртних кола вентилатора димног гаса Ø3100 x 500 АС-7-31 НД у периоду од 06.02.2013. године до 02.04.2015. године укључујући гарантни период. Комисија је приступила провјери наведене референце из разлога што се у период реализације уговора не рачуна и гарантни период.

Дана 26.05.2016. године упућен је захтјев за доставу информација број 8055/16 Електропривреди Србије, Огранак Термоелектрана и копови Костолац. Дана 02.06.2016. године запримљен је одговор на наш захтјев електронским путем и достављена захтјевана документација: Уговор 800/2012 закључен између «МС ТЕРМОПРО» Београд и ЈП Електропривреда Србије огранак Те- Костолац, Записник о извршеној испоруци, фактуре по уговору, отпремнице као и извјештај о реализацији уговора. Из достављене документације видљиво је да је уговор реализован у цјелости дана 02.04.2013. када је извршен пријем робе. Од наведеног дана тече гарантни рок који према уговору број 800/2012 износи 24 мјесеца. Како је наведени уговор реализован закључно са даном 02.04.2013. године, достављена потврда о успјешном искуству у реализацији уговора се не може прихватити. Наиме, тачком 4.10 тендерског документа захјевано је следеће:

«Потребни докази у циљу оцјене техничке и професионалне способности понуђача Листа (списак) извршених уговора на репаратури или изради нових радних кола вентилатора, пумпи, млинова или водених турбина, пречника радног кола Д>2500 мм на Термоенергетским постројењима у последње 3 године рачунајући од момента доставе понуде, а као лични документ који издаје сам понуђач (У складу са шемом датом у Анексу б).»

Будући да је од периода реализације уговора прошао дужи период од 3 године, достављена референца се не може прихватити, те је понуда групе понуђача «МС ТЕРМОПРО» Београд и «РО&РО» Београд неприхватљива за овај Уговорни орган. Даље, у својој понуди, група понуђача ««МС ТЕРМОПРО» Београд и «РО&РО» Београд, доставила је копију сертификата инжињера заваривања на страни 22 понуде, а у вези са захтјевом наведеним у тачки 4.9 под б) гдје је наведено следеће:

«Понуђач мора располагати минимално са: 1 сертификованим инжињером заваривања и 3 атестирана заваривача (ЕН 287-1 111; ЕН287-1 135)»

Достављена копија сертификата је на енглеском језику и није приложен званичан превод. Тачком 6.3 тендерског документа која се односи на језик и писмо понуде захтјевано је следеће:

«Понуде и сви документи и кореспонденција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика Босне и Херцеговине. Пратећи документи и штампана литература коју доставља понуђач могу бити написани на неком другом језику који се најчешће користи у међународној трговини, под условом да је достављен и званичан превод свих докумената на један од службених језика у БиХ. Под званичним преводом се сматра превод овјерен од стране судског преводиоца, или овлашћене агенције за превођење.»

Будући да достављени сертификат није преведен, као такав се не може прихватити, те је достављена понуда и из ових разлога неприхватљива за овај уговорни орган.

- Понуда понуђача «ДМН УНИОН» Београд не садржи сву документацију односно доказе који су захтјевани предметном тендерском документацијом те је понуда наведеног понуђача неприхватљива за овај уговорни орган. У својој понуди, понуђач ««ДМН УНИОН» Београд доставио је копију сертификата инжињера заваривања на страни 19/27 своје понуде, а у вези са захтјевом наведеним у тачки 4.9 под б) гдје је наведено следеће:

«Понуђач мора располагати минимално са: 1 сертификованим инжињером заваривања и 3 атестирана заваривача (ЕН 287-1 111; ЕН287-1 135)»

Достављена копија сертификата је на енглеском језику и није приложен званичан превод. Тачком 6.3 тендерског документа која се односи на језик и писмо понуде захтјевано је следеће:

«Понуде и сви документи и кореспонденција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика Босне и Херцеговине. Пратећи документи и штампана литература коју доставља понуђач могу бити написани на неком другом језику који се најчешће користи у међународној трговини, под условом да је достављен и званичан превод свих докумената на један од службених језика у БиХ. Под званичним преводом се сматра превод овјерен од стране судског преводиоца, или овлашћене агенције за превођење.»

Будући да достављени сертификат није преведен, као такав се не може прихватити, те је понуда понуђача «ДМН УНИОН» Београд неприхватљива за овај уговорни орган.

- Понуда групе понуђача доо „ФААС“ Београд и доо „Планит“ Нова Пазова не садржи сву документацију односно доказе који су захтјевани предметном тендерском документацијом те је понуда наведеног понуђача неприхватљива за овај уговорни орган. Наиме, у својој понуди, група понуђача доставила је копију сертификата

инжињера заваривања на страни 39 понуде, а у вези са захтјевом наведеним у тачки 4.9 под б) гдје је наведено следеће:

«Понуђач мора располагати минимално са: 1 сертификованим инжињером заваривања и 3 атестирана заваривача (ЕН 287-1 111; ЕН287-1 135)»

Достављена копија сертификата је на енглеском језику и није приложен званичан превод. Тачком 6.3 тендерског документа која се односи на језик и писмо понуде захтјевано је следеће:

«Понуде и сви документи и кореспонденција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика Босне и Херцеговине. Пратећи документи и штампана литература коју доставља понуђач могу бити написани на неком другом језику који се најчешће користи у међународној трговини, под условом да је достављен и званичан превод свих докумената на један од службених језика у БиХ. Под званичним преводом се сматра превод овјерен од стране судског преводиоца, или овлашћене агенције за превођење.»

Будући да достављени сертификат није преведен, као такав се не може прихватити, те је достављена понуда неприхватљива за овај уговорни орган.

- Комисија за јавну набавку је затим сачинила ранг листу технички прихватљивих понуда како слиједи:
 1. Понуда групе понуђача «ТЕРМОЕЛЕКТРО» Брчко и «ФЕРОМОНТ ОПРЕМА» Панчево, са укупно понуђеном цијеном од **185.000,00 КМ** без урачунатог ПДВ-а.
 2. Понуда групе понуђача «ВИА ОЦЕЛ» Београд и «ЕНИКОН» Лозница, са укупно понуђеном цијеном од **119.000,00 ЕУР**, што према средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине, на дан 13.06.2016. године, износи **232.743,77 КМ** без урачунатог ПДВ-а.
- Комисија за јавну набавку даје препоруку Управи предузећа да уговор о јавној набавци услуге репаратуре радних кола димних вентилатора ДОД 41 додјели групи понуђача «ТЕРМОЕЛЕКТРО» Брчко и «ФЕРОМОНТ ОПРЕМА» Панчево, као понуђачима који су доставили најповољнију понуду.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге, неправилности, нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за набавку.

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је Препорука о избору најповољнијег понуђача дата у складу са Законом, подзаконским и интерним актима и тендерским документом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка а) и члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

