

Broj: 13981/18.

Dana, 18.05. 2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.“), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na osnovu Rješenja Uprave preduzeća o djelimičnom usvajanju žalbe broj 7283/18 od 04.04.2018. godine u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija“ – putem otvoreni postupak– interni broj 124/17-p1, Uprava preduzeća donijela je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija“ – putem otvoreni postupak– interni broj 124/17-p1

Lot 1 - Nabavka inhibitora korozije čelika i kamenca

Član 1.

U skladu sa Rješenjem Uprave preduzeća o djelimičnom usvajanju žalbe broj 7283/18 od 04.04.2018. godine, ugovor za javnu nabavku tehničkih hemikalija, LOT 1 – Nabavka inhibitora korozije čelika i kamenca dodjeljuje se ponuđaču „HEMIJA PATENTING“ d.o.o. Lukavac na iznos od 98.328,00 KM bez PDV-a i na period od 12 mjeseci.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevnik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o dodjeli ugovora 6357/18 od 22.03.2018. godine.

OBRASLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave preduzeća broj 22056/17 od 20.10.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje na Odluku Uprave preduzeća broj 1.1/03/1-1736-2/17 od 02.11.2017. godine o pokretanju postupka javne nabavke: Nabavka tehničkih hemikalija. Javna nabavka je provedena putem otvoreni postupak.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 99.144,00 KM.

Obaviještenje o nabavci broj: 1276-1-1-38-3-146/18. poslato je na objavu dana 01.02.2018. godine a objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 01.02.2018. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 3943/18 od 22.02.2018. godine.

Uprava preduzeća je Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6356/18 od 22.03.2018. godine Ugovor za javnu nabavku tehničkih hemikalija – LOT 1 – Nabavka inhibitora korozije čelika i kamenca dodjelila ponuđaču „HEMIJA PATENTIN“ d.o.o. Lukavac. Nezadovoljni navedenom Odlukom, grupa ponuđača „DROBEX“ d.o.o. Berkovići i „PATENTING“ d.o.o. Beograd dana 30.03.2018. godine uložili su žalbu broj 6983/18 na navedenu Odluku

o dodjeli ugovora. Uprava preduzeća je Rješenjem broj 7283/18 od 04.04.2018. godine djelimično usvojila žalbu grupe ponuđača „DROBEX“ d.o.o. Berkovići i „PATENTING“ d.o.o. Beograd.

Nakon ponovnog uvida u dostavljene ponude, a na osnovu svih činjenica koje su utvrđene u žalbenom postupku, ugovorni organ je utvrdio sledeće:

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača „HEMIJA PATENTING“ d.o.o. Lukavac, Komisija za javnu nabavku konstatuje da ista zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno pravne zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te je ponuda navedenog ponuđača prihvatljiva za ovaj Ugovorni organ.

Uvidom u ponudu ponuđača "Heming-Hercegovina" Gacko, Komisija za javnu nabavku konstatuje da dostavljena ponuda ne zadovoljava sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te ponuda navedenog ponuđača nije prihvatljiva za ovaj Ugovorni organ.

Naime, tačkom 3.1 tenderskog dokumenta zahtjevano je sledeće:

Zahtjev za kvalitet inhibitora

Inhibitor korozije i naslaga (inkrustacija) i disperzant, sinergistički blendiran visoko koncentrovan organski fosfonat i organski polimer.

Inhibitor mora da obezbjedi koroziju ugljeničnog čelika c.s.1010 ispod 0,1mm/god. mjereno korozionim etalonima
Aktivna supstanca: Kombinacija polikarboksilata sa fosfonokarboksilatima.

5-15%: 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kiselina

25-35%: sulfonovani polikarboksilati

ostalo: voda

Fizičko hemijski sastav:

- gustina rastvora na 20°C-----1.10-1.25 g/cm³
- pH na 20°C.....1.9-2.3
- viskozitet (dinamički na 20°C)---< 50mPas
- Tačka očvršćavanjaod -2.8 do-3.5 °C

Ponuđač je okviru svoje ponude dostavio dva izvještaja o fizičko – hemijskom ispitivanju. U jednom dostavljenom izvještaju o ispitivanju koji je uradio "Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju" nedostaju sledeći podaci traženi tenderskim dokumentom:

5-15%: 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kiselina

25-35%: sulfonovani polikarboksilati

ostalo: voda

Fizičko hemijski sastav:

- gustina rastvora na 20°C-----1.10-1.25 g/cm³
- pH na 20°C.....1.9-2.3
- viskozitet (dinamički na 20°C)---< 50mPas
- Tačka očvršćavanjaod -2.8 do-3.5 °C
- Sadržaj molibdena

Ovaj izvještaj je urađen od strane laboratorije koja je akreditovana od strane akreditacionog tijela, ali u njemu nisu navedeni svi traženi parametri o zahtjevu kvaliteta iz tenderskog dokumenta, te se kako takav ne može prihvatiti.

Drugi izvještaj o ispitivanju koji je ponuđač dostavio u svojoj ponudi je izdat od strane "Instituta za opštu i fizičku hemiju" Beograd i sadrži sve parametre tražene tenderskim dokumentom ali ova ustanova nije akreditovana. Tenderskim dokumentom tačka 3.2. pod a) je traženo sledeće:

Izvještaj o kvalitetu hemikalije, urađen od strane laboratorije akreditovane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela (zemlje iz koje je laboratorija) za sva ispitivanja koja su predmet nabavke. Uz Izvještaj dostaviti važeći sertifikat o akreditaciji.

Budući da je ponuđač dostavio jedan izvještaj o ispitivanju u kome nisu navedeni svi traženi parametri o zahtjevanom kvalitetu iz tenderskog dokumenta a drugi dostavljeni izvještaj je izdat od strane "Instituta za opštu i fizičku hemiju" Beograd, koji nije akreditovan od strane nacionalnog akreditacionog tijela niti je dostavljen bilo kakav sertifikat o akreditaciji kako je traženo u tački 3.2 pod a) tenderskog dokumenta, ponuda ponuđača „Heming-Hercegovina“ d.o.o. Gacko se odbacuje kao neprihvatljiva.

Uvidom u ponudu grupe ponuđača „DROBEX“ d.o.o. Berkovići i „PATENTING“ d.o.o. Beograd, Komisija za javnu nabavku konstatuje da dostavljena ponuda ne zadovoljava sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te ponuda navedenog ponuđača nije prihvatljiva za ovaj Ugovorni organ.

Naime, tačkom 3.1. tenderskog dokumenta je zahtjevano sledeće:

Zahtjev za kvalitet inhibitora

Inhibitor korozije i naslaga (inkrustacija) i disperzant, sinergistički blendiran visoko koncentrovan organski fosfonat i organski polimer.

Inhibitor mora da obezbedi koroziju ugljeničnog čelika c.s.1010 ispod 0,1mm/god. mjereno korozionim etalonima

Aktivna supstanca: Kombinacija polikarboksilata sa fosfonokarboksilatima.

5-15%: 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kiselina

25-35%: sulfonovani polikarboksilati

ostalo: voda

Fizičko hemijski sastav:

- gustina rastvora na 20°C-----1.10-1.25 g/cm³
- pH na 20°C.....1.9-2.3
- viskozitet (dinamički na 20°C)---< 50mPas
- Tačka očvršćavanjaod -2.8 do-3.5 °C

Ponuđač je u okviru svoje ponude dostavio izvještaj o ispitivanju izdat od strane Anahem laboratorije ali u dostavljenom izvještaju nedostaju sledeći parametri o ispitivanju:

- 5-15%: 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilna kiselina
- 25-35%: sulfonovani polikarboksilati
- Tačka očvršćavanjaod -2.8 do-3.5 °C
- Sadržaj Zn

Tačkom 3.2 stav 1 pod a) zahtjevno je da je ponuđač dužan u okviru svoje ponude dostaviti Izvještaj o kvalitetu hemikalije, urađen od strane laboratorije akreditovane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela (zemlje iz koje je laboratorija) za sva ispitivanja koja su predmet nabavke. Uz Izvještaj je ponuđač dužan dostaviti važeći sertifikat o akreditaciji.

Ponuđač „Drobex“ Berkovići u izvještaju o ispitivanju koji je dostavio nema navedene sve parametre zahtjevano tenderskim dokumentom, te samim tim se ne može jasno utvrditi kvalitet ponuđene robe pa je ponuda navedenog ponuđača neprihvatljiva.

Nadalje, tačkom 4.9 pod a) tenderskog dokumenta a shodno članu 49. ZJN-a BIH (Tehnička i profesionalna sposobnost) za lot 1 zahtjevno je uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog izvršenog Ugovora na isporuci tehničkih hemikalija (inhibitora korozije čelika i kamenca) u poslednje 3 godine računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda minimalne finansijske vrijednosti 45.000 KM bez PDV-a po ugovoru, (minimalna finansijska vrijednost jednog ugovora mora biti 45.000 KM bez PDV-a, a ne zbir više ugovora).

Ponuđač „Drobex“ d.o.o Berkovići je dostavio dvije potvrde o referentnim nabavkama (izdatu od strane TENT Obrenovac) koje nisu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Naime finansijska vrijednost prve potvrde je mnogo niža od vrijednosti tražene u tenderskom dokumentu. Druga dostavljena potvrda je starija od 3 godine, računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda i ne može se prihvatiti kao takva.

Takođe, u skladu s tačkom 4.10 pod a) tenderskog dokumenta a kao potrebni dokazi u cilju ocjene tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača zahtjevno je da ponuđač uz listu (spisak) izvršenih ugovora na isporuci tehničkih hemikalija (inhibitora korozije čelika i kamenca) dostavi i potvrdu o izvršenim ugovorima izdatu od strane kupca, krajnjeg korisnika (orginal ili kopiju ovjerenu od strane nadležne institucije) sa ocjenom uspješnosti realizacije ugovora. Potvrda mora da sadrži naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, broj ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, navode o uredno izvršenim ugovorima ili izjava ponuđača (pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću) o izvršenim ugovorima, ukoliko se gore navedene potvrde o isporučenim robama ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole Dobavljača robe potrebno je navesti i dokumentovati razloge nemogućnosti dobijanja navedene potvrde (obrazloženje i priložena dokumentacija moraju da se tiču objektivnih okolnosti koji su izvan kontrole ponuđača – Dobavljača robe).

Grupa ponuđača „Drobex“ d.o.o Berkovići i „Patenting“ d.o.o. Beograd je dostavio potvrdu o referentnim nabavkama koja ne zadovoljava uslove tražene tenderskim dokumentom. Dostavljena potvrda nije izdata od krajnjeg korisnika nego od distributera (SoTom H.V. Ljubljana) i kao takva se ne može prihvatiti.

Tačkom 4.10 pod b) tenderskog dokumenta je zahtjevano je da je ponuđač za oba lota dužan dostaviti ovjerene kopije ISO standarda 9001 i 14001. Grupa ponuđača "Drobex" d.o.o Berkovići i „Patenting“ d.o.o. Beograd nije u okviru svoje ponude dostavio zahtjevane ovjerene kopije ISO standarda 9001 i 14001. Iz navedenih razloga ponuda grupe ponuđača „Drobex“ d.o.o. Berkovići i „Patenting“ Beograd se odbacuje kao neprihvatljiva.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku zaprimljena i prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

1. Ponuđačima,
2. Upravi,
3. Komisiji za nabavke,
4. Pravnoj službi,
5. a/a.-



Izvršni direktor za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane _____
Izvršni direktor za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika _____
Izvršni direktor za opšte i pravne poslove _____
Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove _____
Izvršni direktor za korporativne poslove _____

Beufinli