

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje  
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik

Broj: 13170 /24

Dana, 04.04. 2024. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14 i 59/22), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 i 49/23), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 11648/24 od 20.03.2024. godine, u postupku: „Nabavka apkant prese 100 t“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 223/23, Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 04.04. 2024. godine je donijela:

#### **ODLUKU**

**o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka apkant prese 100 t“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 223/23**

##### **Član 1.**

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 11648/24 od 20.03.2024. godine, te se poništava postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka apkant prese 100 t“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 223/23, a na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

##### **Član 2.**

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, Ugovorni organ će postupati u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama BiH.

##### **Član 3.**

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: [www.riteugljevik.com](http://www.riteugljevik.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

##### **Član 4.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

##### **Član 5.**

Ova Odluka dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

#### **OBRAZLOŽENJE**

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Prijedloga Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 35549/23 od 16.11.2023. godine, Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 39838/23 od 27.12.2023. godine i Odluke o davanju saglasnosti NO MH „Elektroprivreda RS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: NO-02/1-170-37/24 od 22.01.2024. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 200.000,00 KM

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-1-1-719-3-783/23 od 30.12.2023. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 5095/24 od 02.02.2024. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila Izvještaj o radu sa preporukom broj: 11648/24 od 20.03.2024. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka apkant prese 100 t“ - putem otvorenog postupka, interni broj: 223/23.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 20.02.2024. godine do 11<sup>00</sup> časova) na Protokol Preduzeća zaprimljene su ponude sledećih ponuđača, i to:

Naziv/ime ponuđača				
Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema		Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a	Neblagovremeno primljene ponude	
1.	Grupa ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „LORSEL BH“ Tešanj	20.02.24. u 08 <sup>30</sup> časova	200.000,00 KM	/
2.	Grupa ponuđača: DOO „VENTUS“ Bijeljina i DOO „UNIFLEX“ Ugljevik	20.02.24. u 09 <sup>00</sup> časova	199.780,00 KM	/

**ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA**

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	Grupa ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „LORSEL BH“ Tešanj	Grupa ponuđača: DOO „VENTUS“ Bijeljina i DOO „UNIFLEX“ Ugljevik
Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3	Dostavljen	Dostavljen – nije u skladu sa zahtjevima iz TD
Potpisan i ovjeren Nacrt Ugovora, Aneks 5	Dostavljeni	Dostavljeni
Popis izvršenog ugovora- Aneks 6	Dostavljen	Dostavljen
Potvrda o izvršenom ugovoru	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava u skladu sa članom 45. ZJN	Dostavljena	Dostavljena
Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen
Ovjerena Izjava u skladu sa članom 47. ZJN	Dostavljena	Dostavljena
Potvrda poslovne banke o solventnosti	Dostavljena	Dostavljena
Garancija za ozbiljnost ponude – mjenica i mjenično ovlaštenje	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava u skladu sa tačkom 4.9 pod b) TD	Dostavljena	Dostavljena
Oficijelni podaci o servisu i osnov raspolaganja servisom	Dostavljeni	Dostavljeni
Ovlaštenje od strane proizvođača mašine da je servis ovlašten za servisiranje ponuđene mašine	Dostavljeno	Nije dostavljeno
Ovjerena Izjava u skladu sa članom 52. ZJN	Dostavljena	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD
Dokumentacija zahtjevana tačkom 3.1.1 pod Napomena	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD	Dostavljena – nije u skladu sa zahtjevima iz TD
Obrazac za nastup grupe ponuđača – Prilog 6	Dostavljen	Dostavljen

## ANALIZA PONUDA

**Uvidom u ponudu grupe ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „LORSEL BH“ Tešanj utvrđeno je slijedeće:**

Prilikom pregleda i ocjene ponude grupe ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „LORSEL BH“ Tešanj ustanovljeno je da imenovana grupa ponuđača nije ispunila zahtjeve iz tačke 3.1 tenderskog dokumenta kojom su zahtjevano tehničke karakteristike ponuđene mašine.

Tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta definisani su zahtjevi vezani za karakteristike ponuđene mašine i to pod:

5. Maksimalna debljina savijanja čeličnih limova 10(mm);
6. Maksimalna debljina savijanja nerđajućih čeličnih limova 6 [mm];
7. Napajanje: 230 [V] +-5%,50 [Hz]  
400 [V] +-5%, s0 [Hz];
8. Zaštita od pregriavanja ulia;
9. Zaštita od preopterećenja motora;
10. Upozorenje na visok pritisak ulia
14. Fotoelektrična zaštita radnog prostora;
16. NC ili CNC upravljački sistem sa mogućnošću unosa programa i ručno i preko USB porta. Dobaljač je obavezan da instalira licencirani odgovarajući softver za izradu programa na najmanje 1 računar u Konstrukcionom birou na R.J. Termoelektrana Ugljevik;
19. Hidraulična apkant presa mora biti u mogućnosti da radi u atmosferi sa dosta prašine;

Grupa ponuđača: DOO „MB MONT-INVEST“ Ugljevik i DOO „LORSEL BH“ Tešanj u ponudi je dostavila zvaničnu proizvođačku dokumentaciju u kojoj nisu navedene zahtjevano tehničke karakteristike iz tačke 3.1 tenderskog dokumenta, a koje se odnose na predhodno navedene brojeve iz specifikacije premeta nabavke.

Komisija je jednoglasno utvrdila da je ponuda grupe ponuđača nepravilna u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) podtačka 3 Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. Glasnik BiH", br. 39/2014 i 59/2022).

**Uvidom u ponudu grupe ponuđača: DOO „VENTUS“ Bijeljina i DOO „UNIFLEX“ Ugljevik utvrđeno je slijedeće:**

Tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta definisani su zahtjevi vezani za karakteristike ponuđene mašine i to:

5. Maksimalna debljina savijanja čeličnih limova 10(mm), a iz dostavljene tehničke dokumentacije se vidi da je maksimalna debljina savijanja crnog lima na kraćim dužinama do 9 mm, što je u suprotnosti sa navedenim zahtjevom.
11. Radna brzina prese podesiva 3 do 15 (mm/s), ), a iz dostavljene tehničke dokumentacije se vidi da je Y osa radna brzina 4-15 (mm/sek) podesivo, što je u suprotnosti sa navedenim zahtjevom.
15. Motorizovan NC/CNC upravljani zadnji graničnik.
16. NC ili CNC upravljački sistem sa mogućnošću unosa programa i ručno i preko USB porta. Dobaljač je obavezan da instalira licencirani odgovarajući softver za izradu programa na najmanje 1 računar u Konstrukcionom birou na R.J. Termoelektrana Ugljevik.
19. Hidraulična apkant presa mora biti u mogućnosti da radi u atmosferi sa dosta prašine.

Grupa ponuđača DOO „VENTUS“ Bijeljina i DOO „UNIFLEX“ Ugljevik u ponudi je dostavila zvaničnu proizvođačku dokumentaciju u kojoj je utvrđeno da tehničke karakteristike zahtjevano pod rednim brojem 5 i 11 nisu u skladu sa navedenim zahtjevom, dok tehničke karakteristike zahtjevano pod brojem 15, 16 i 19 u dostavljenoj zvaničnoj proizvođačkoj dokumentaciji nisu navedene.

Dalje, tačkom 4.10 predmetnog tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„.....b) Ovjerena i potpisana Izjava, da ponuđač ima na raspolaganju servisnu podršku od strane ovlaštenog servisa, koji će vršiti sve neophodne intervencije u toku trajanja garantnog roka. Uz Izjavu dostaviti oficijelne podatke o servisu, sa tačnim navođenjem adrese i kontakt telefona, kao i **dokaz (ovlaštenje od strane proizvođača mašine) da je servis ovlašten za servisiranje....**“

Predstavnik grupe ponuđača DOO „VENTUS“ Bijeljina je na strani 45 ponude dostavio Izjavu od 02.02.2024. godine da ima na raspolaganju servisnu podršku od strane ovlaštenog servisa/proizvođača predmeta nabavke „AGROMARKET ALATI“ DOO NIŠKA BANJA, ali nije dostvio dokaz (ovlaštenje od strane proizvođača mašine) da je servis ovlašten za servisiranje, što je u suprotnosti sa zahtjevima iz tačke 4.10. pod b) tenderskog dokumenta.

Nadalje, tačkom 6.1 pod h) tenderskog dokumenta zahtjevano je:

„Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama BiH-Prilog 3; ovjerena od strane nadležne institucije, odnosno organa uprave ili notara;

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača svi članovi grupe ponuđača moraju dostaviti izjavu iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama BiH;“

Član grupe ponuđača DOO „VENTUS“ Bijeljina je na strani 72 ponude dostavio Izjavu u skladu sa članom 52 Zakona u kojoj je umjesto ID broja upisao broj Obavještenja o nabavci, što je u suprotnosti za zahtjevima iz naveden Izjave.

Nadlje, tačkama 7.1 Tenderskog dokumenta jasno su definisani zahtjevi vezani za Obrazac za cijenu ponude (Aneks 3):

7.1 Obrazac za cijenu ponude (Aneks 3) koji je dat kao u Aneksu 2 Uputstva o načinu i pripremi modela tenderske dokumentacije, se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

7.1.1 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.“

Grupa ponuđača: DOO „VENTUS“ Bijeljina i DOO „UNIFLEX“ Ugljevik u svojoj ponudi, na strani 11 dostavila je Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude, koi nije popunjen u skladu sa datom šemom iz Tenderskog dokumenta, što je suprotno zahtjevima iz tačke 7.1 tenderskog dokumenta.

Naime prilikom popunjavanja Aneksa 3 – Obrazac za cijenu ponude ponuđač je izostavio da popuni kolonu 2 gdje je bilo neophodno upisati Naziv proizvođača, zemlju porijekla i oznaku proizvoda.

Komisija je jednoglasno utvrdila da je ponuda grupe ponuđača nepravilna u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) podtačka 3 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. Glasnik BiH”, br. 39/2014 i 59/2022), i neprihvatljiva u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) podtačka 2 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. Glasnik BiH”, br. 39/2014 i 59/2022).

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da su za predmetnu nabavku zaprimljene ponude koje nisu prihvatljive za Ugovorni organ, u skladu sa

Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 80/23) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o poništenju postupka data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

#### POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.



ZA UPRAVU  
VD DIREKTORA

Diko Cvjetinović, master ekonomista

VD Izvršnog direktora za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane \_\_\_\_\_;  
VD Izvršnog direktora za posl.proiz.i razvoja Rudnika \_\_\_\_\_;  
VD Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove \_\_\_\_\_;  
VD Izvršnog direktora za korporativne poslove \_\_\_\_\_;  
VD Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove \_\_\_\_\_;

#### Dostavljeno:

1. Ponuđačima,
2. Komisiji za nabavke,
3. a/a.-